



## OBEČNÉ PARAMETRY ZÁRUBNÍ

V SOULADU S ČSN 74 6501

TYP ZÁRUBNĚ	PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ typ H s DRÁŽKOU PRO CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ
MATERIÁL ZÁRUBNĚ	Pz PLECH min tl. 1,5mm
ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ	OBOUSTRANĚ 45mm (MODIFIKOVANÝ TVAR PROFILU ZÁRUBNĚ)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OCHRANNÝ PŘEPRAVNÍ NÁTĚR
OCELOVÉ ZÁVĚSY	min. 3ks KAPSOVÉ seřiditelné ve 3osách, pro dveře hmotnosti min. 80kg
POŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ	CERTIFIKÁT PAVUS + OZNAČENÍ
OSAZENÍ ZÁRUBNÍ	V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM VÝROBCE ZALITÍM CEMENTOVOU MALTOU

**± 0,000 = 251,450 PODLAHA 1.NP**

### D 01.1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ NÁMĚSTÍ 69 746 26 OPAVA IČO: 00300535	GENERÁLNÍ PROJEKTANT :  ATELIER EMMET, s.r.o. Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594																
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: 711811 KYLEŠOVICE parc.č.: 655/1, 655/11, 655/12																	
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203		VÝTISK ČÍSLO:															
VYPRACOVAL	ING. BLANKA LIČMANOVÁ		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4															
5	6	7	8															
9	10	11	12															
13	14	15	16															
STAVBA	<b>OPAVA - KYLEŠOVICE</b> <b>NOVOSTAVBA HASIČSKÉ</b> <b>ZBROJNICE</b>		STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)															
OBJEKT	<b>SO 01 HASIČSKÁ ZBROJNICE</b>		ZAK. ČÍSLO : EM. 2016 - 145															
NÁZEV VÝKRESU	TABULKY ZÁRUBNĚ		DATUM: ÚNOR 2020															
			MĚŘÍTKO : Č.VÝKRESU: <b>17</b> D 01.1.1/															