


MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPP00GWLHQ

MMOPX01EAP2U

ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zn:

Ze dne:

Spisová značka: VYST/9784/2017/CiK

Naše značka (Č. j.): MMOP 72589/2017

Vyřizuje: Kamila Círková

Pracoviště: Krnovská 71C

Telefon: 553 756 848

Fax: 553 756 141

E-mail: kamila.cirkova@opava-city.cz

Datum: 3. 7. 2017

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 29. 07. 2017

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
odbor výstavby

dne 31. 07. 2017

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		-8-
Došlo: 12. 07. 2017	Zprac. Še	
Č.j.: MMOP 72589/2017/CiK	Sk. zřih.	
Přílohy: 1	Počet listů: 1	

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, 747 06 Opava

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20. 4. 2017 podal

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, 747 06 Opava, který zastupuje Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic MMO, Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn

rozhodnutí o umístění stavby

novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a. s.

Opava - Kylešovice

- SO 01 - hasičská zbrojnice
- SO 02 - zpevněné plochy, komunikace
- SO 03 - splašková kanalizace
- SO 04 - dešťová kanalizace
- SO 05 - přípojka vody a areálový rozvod
- SO 06 - přípojka plynu a areálový rozvod
- SO 07 - přípojka nn a areálový rozvod
- SO 08 - areálové osvětlení
- SO 09 - oplocení
- SO 10- přípojka a přeložka CETIN Opava, Kylešovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 655/1 (ostatní plocha), parc. č. 655/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1806/1 (vodní plocha), parc. č. 1824 (ostatní plocha) v katastrálním území Kylešovice.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o přestavbu stávajícího objektu, umístěného na pozemku parc. č. 655/5 v k. ú. Kylešovice, jehož menší část bude odstraněna. Na místě odstraněné stavby bude vybudována nová stavba hasičské zbrojnice. Součástí stavby bude také vybudování přístupové a příjezdové komunikace, manipulačních ploch a přípojek jednotlivých sítí pro výše uvedenou stavbu.

Umístění stavby na pozemku:

- **SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice** bude třípodlažní objekt o půdorysných rozměrech 13, 5 m x 29,9 m, který bude umístěn na pozemku parc. č. 655/5 v k. ú. Kylešovice ve vzdálenosti 29, 9 m od společné pozemkové hranice s pozemkem parc. č. 666 v k. ú. Kylešovice a ve vzdálenosti 49,3 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1806/1 v k. ú. Kylešovice. Výška stavby v nejvyšším bodě bude + 13, 5 m od $\pm 0,000 = 251,450$ m. n. m. Stavba hasičské zbrojnice bude zastřešena plochými střechami ve výškových úrovních 8, 25 m, 11, 4 m a 13, 5 m od $\pm 0,000 = 251,450$ m. n. m. Zdrojem tepla bude teplovodní plynový kotel o výkonu 5 – 48 kW s odkoupením nad střechu objektu. Plynový kotel bude sloužit pro primární ohřev teplé užitkové vody, sekundární ohřev bude řešen sestavou solárních panelů umístěných na střeše objektu.
- **SO 02 – zpevněné plochy, komunikace** – Nová komunikace bude umístěna v jihovýchodní části pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice v délce cca 42 m, šířky 5,5 m, ve vzdálenosti cca 20 m od východní pozemkové hranice. Na komunikaci bude navazovat zpevněná plocha, určená pro příjezd, parkování a přístup k hasičské zbrojnici. Komunikaci a parkovací místa budou lemovat dlážděné chodníky. Zpevněné plochy areálu jsou dle povrchu rozděleny na plochy s asfaltobetonovým živичným povrchem s třídou dopravního zatížení IV o celkové ploše cca 1315 m² a plochy dlážděné o celkové ploše cca 205 m².
- **SO 03 - splašková kanalizace** – Přípojka DN 200 v délce 174 m + DN 150 v délce 25 m, celkem 199 m dlouhá bude osazena 4 ks šachet DN 425. Napojení přípojky bude ze stávajícího kanalizačního řadu DN 400 KAM, vedoucího v pozemku parc. č. 1824 v k. ú. Kylešovice a povede přes pozemek parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice podél jeho východní pozemkové hranice až do objektu hasičské zbrojnice.
- **SO 04 - dešťová kanalizace** – Dešťové vody ze střechy hasičské zbrojnice budou svedeny potrubím DN 200 do retence, umístěné v jihovýchodní části pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice. Přepad z retence je napojen do Otického příkopu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny potrubím DN 150 do retenčního prostoru.
- **SO 05 - přípojka vody a areálový rozvod** – Připojení bude provedeno z trub PE 100 SDR 11 D 40 kolmo na stávající řad vody PVC DN 150 v pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice. Délka přípojky po vodoměrnou šachtu bude mít délku cca 7 m. Od vodoměrné šachty povede areálový rozvod PE 100 SDR 11 podél východní hranice pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice až do objektu hasičské zbrojnice. Délka vnějšího rozvodu bude cca 164 m.
- **SO 06 - přípojka plynu a areálový rozvod** – Připojení bude provedeno z trub PE 100 SDR 11 kolmo na stávající plynovodní řad DN 200 v pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice. Celková délka plynovodní přípojky po HUP s plynoměrnou soustavou bude cca 8 m. Od přípojky plynu povede vnější rozvod plynu v souběhu s vnějším rozvodem vody až do objektu hasičské zbrojnice. Celková délka vnějšího rozvodu plynu bude cca 164 m.
- **SO 07 - přípojka nn a areálový rozvod** – Přípojka nn typu 3 x AYKY-J 3X240+120 mm² bude provedena z rozvaděče RH stávající trafostanice, umístěné v jižní části pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice až do objektu hasičské zbrojnice parc. č. 655/5 v k. ú. Kylešovice.
- **SO 08 - areálové osvětlení** – Jedná se o venkovní osvětlení zpevněných ploch (parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice) kolem objektu hasičské zbrojnice. Osvětlení bude provedeno osvětlovacími stožáry výšky 10 m (výška světelného bodu) s výložníkem 0, 5 m. Rozvod z RVO bude proveden kabelem CYKY 5 x4, který bude uložen ve výkopu pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice. Na čelní fasádě objektu parc. č. 655/5 v k. ú. Kylešovice bude umístěno akcentní osvětlení.
- **09 – oplocení** – Nové oplocení areálu bude navazovat na oplocení stávající. Oplocení bude provedeno z pozinkovaného drátu, sloupků s betonových podhrabových desek. V oplocení budou osazeny 2 ks vjezdových bran a vstupní branka. Součástí oplocení je 1 ks automatické závory s dálkovým ovládáním.
- **SO 10- přípojka a přeložka CETIN Opava, Kylešovice** – Stávající sloup CETIN se demontuje včetně rozvaděče. Dále se demontuje vedení mezi rušeným sloupem DPO a zemní vedení od rušeného sloupu do vrátnice. Nově se osadí rozvaděč do pilíře u sloupu DPO (parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice). Nově se provede svod do terénu ze sloupu DPO a přivede se do nového pilíře. Z rozvaděče v pilíři se provede nový vývod pro vrátnici a objekt (parc. č. 655/4 v k. ú. Kylešovice). Tento kabel povede v zemi parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice pod komunikací a kolem nové zpevněné plochy, dále v zeleném pásu a následně se zaspojkuje za zpevněnou plochou na stávající kabel.

Dále se provede nové připojení z nového pilíře pro objekt hasičské zbrojnice (parc. č. 655/5 v k. ú. Kylešovice).

Ostatní podrobnosti a umístění jednotlivých stavebních objektů jsou zřejmé z dokumentace pro územní rozhodnutí, které vypracovala Ing. Blanka Ličmanová ČKAIT-1102206.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při provádění stavby je nutno respektovat stávající vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Před zahájením prací zajistí stavebník vytýčení veškerých inženýrských sítí, které se v prostoru stavbou dotčeném nacházejí.
3. Projektová dokumentace stavby bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn fyzickou osobou, oprávněnou k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštního právního předpisu (§ 158, odst. 1 stavebního zákona).
4. Projektové řešení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., kterou se stanoví technické požadavky na stavby, ve znění pozdějších změn a 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5. Nutno dodržet podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správce technické infrastruktury:
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19. 4. 2017 zn: 508881/17, 11. 1. 2017 č. j. 508881/17
 - Magistrát města Opavy – odbor životního prostředí ze dne 13. 4. 2017 zn. MMOP 43979/2017 spis. zn. ŽP/4344/2017/DoL
 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. ze dne 3. 4. 2017 zn. 9773/V006771/2017/CH
 - GridServices, s. r. o. ze dne 24. 3. 2017 zn. 5001482096
 - ČEZ distribuce a. s. ze dne 11. 1. 2017 zn. 0100680120

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, 747 06 Opava

Odůvodnění:

Dne 19. 4. 2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dále stavební úřad účastníkům řízení sdělil, že mají podle ustanovení § 36, odst. 3 správního řádu možnost nejpozději do 3 dnů od skončení lhůty, určené pro podání námitek, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, dále s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů.

Posouzení záměru žadatele v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona:

- se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydanými zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/21426 a rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Ao 2/2011 -202 a rozsudku č. j. 7 Ao72/2011 ze dne 15. 3. 2011; zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje jako opatření obecné povahy nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011.

Umístěním stavby není předmětné opatření dotčeno.

podle odst. a) **s vydanou územně plánovací dokumentací**

- Umístění „stavby“ je v souladu s Územním plánem města Opavy schváleného usnesením Zastupitelstva města Opavy ze dne 22. 6. 1998 jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 06/98 ze dne 22. 6. 1998, změnou č. 1 Územního plánu města Opavy schválena usnesením Zastupitelstva města Opavy dne 14. 8. 2001, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 15/2001, změnou č. 2 Územního plánu města Opavy schválena usnesením Zastupitelstva města Opavy dne 16. 9. 2003 jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 6/2003, změnou č. 4 Územního plánu města Opavy schválena usnesením Zastupitelstva města Opavy dne 20. 9. 2005 jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 11/2005, změnou č. 6 Územního plánu města Opavy schválena usnesením Zastupitelstva města Opavy dne 22. 6. 2004 jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 6/2004, změnou č. 7 Územního plánu města Opavy schválena usnesením Zastupitelstva města Opavy dne 19. 12. 2006, změnou č. 8 Územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 2/2010 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 8. 2010, změnou č. 9 územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 3/2010 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 8. 2010, změnou č. 10 Územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 4/2010 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 8. 2010, změnou č. 12 Územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 23. 4. 2012, změnou č. 13 Územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2013 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 16. 12. 2013 s účinností ode dne 1.1.2014 změnou č. 13 Územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2013 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 16. 12. 2013 včetně rozhodnutí č. j. MSK 75690/2014 ze dne 11. 6. 2014, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury a kterým byl zrušen územní systém ekologické stability lokální úrovně.
- Stavba bude umístěna v ploše označené písmeny (PA) – plocha podnikatelských aktivit, technického vybavení a garáží. Charakteristika: území výroby, služeb a souvisejících zařízení, které podstatně neobtěžují své okolí. Stavba spadá do funkčního využití vhodného. Umístění stavby a architektonický návrh stavby kladně posoudil odbor hlavního architekta a územního plánování Magistrátu města Opavy.

podle odst. b) **s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území**

- Územní plán v daném území nedefinuje žádné architektonické a urbanistické hodnoty, které by bylo nutno chránit a stanovit podmínky pro jejich ochranu.
- Z ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon), vyplývá, že stavebníci jsou již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, sekretariat@arub.cz) a následně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle § 22 památkového zákona.

podle odst. c) **s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území**

Stavba splňuje obecné technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn, zejména jednotlivá ustanovení části třetí vyhlášky – „požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb“.

- § 8 – základní požadavky – stavba je navržena tak, že je při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a současně splňuje základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a bezpečnost při užívání,
- § 10, odst. 1 - všeobecné podmínky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – stavba je navržena tak, že neohrožuje život a zdraví osob, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a neohrožuje životní prostředí nad limity, obsažené v jiných právních předpisech zejména následkem uvolňování látek, nebezpečných pro zdraví a životy osob, zvířat a pro rostliny, nepříznivých účinků elektromagnetického záření,

uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících a nevhodných světelně technických vlastností.

Stavba splňuje obecné technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn, zejména jednotlivá ustanovení části třetí vyhlášky – „požadavky na vymezení pozemků a umístování staveb na nich“

- § 20 odst. 3 - pozemek záměru je vymezen tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci
- § 23 odst. 1 – obecné požadavky na umístování staveb – stavba bude umístěna tak, že je umožněno její napojení na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace a její umístění na pozemku umožní přístup požární techniky a provedení jejího zásahu

podle odst. d) **s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu**

podle odst. e) **s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení**

- záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení; podmínky vyjádření dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace, případně zahrnuty do podmínek rozhodnutí

K žádosti bylo doloženo:

- dokumentace pro územní rozhodnutí ve dvojím vyhotovení
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 27. 2. 2017 č. j. KHSMS 8614/2017/OP/HOK
- Magistrát města Opavy – odbor životního prostředí ze dne 13. 4. 2017 zn. MMOP 43979/2017 spis. zn. ŽP/4344/2017/DoL
- Magistrát města Opavy – odbor majetku ze dne 28. 2. 2017 zn. MMOP 23191/2017/Be
- ČEZ distribuce a. s. ze dne 11. 1. 2017 zn. 0100680120
- ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 11. 1. 2017 zn. 0200542624
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – územní odbor Opava ze dne 28. 2. 2017 č. j. HSOS-2383-2/2017
- UPC Česká republika, s. r. o. ze dne 25. 5. 2017 č. E010572/17
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmů ze dne 30. 5. 2017 Sp. zn. 74692/2017-8201-OÚZ-BR
- Povodí Odry státní podnik ze dne 29. 5. 2017 zn. 07518/923/2/812.10/2017
- OpavaNet ze dne 29. 5. 2017 č. j. 96/17
- České radiokomunikace ze dne 24. 5. 2017 zn. UPTS/OS/170420/2017
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 24. 3. 2017 č. j. UZSVM/OOP/2266/2017-OOPM-Koc
- Městský dopravní podnik Opava a. s. ze dne 17. 2. 2017 zn. 2017/02/RS/220
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19. 4. 2017 zn: 508881/17, 11. 1. 2017 č. j. 508881/17
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. ze dne 3. 4. 2017 zn. 9773/V006771/2017/CH, ze dne 31. 1. 2017 zn. 9773/V001307/2017
- GridServices, s. r. o. ze dne 24. 3. 2017 zn. 5001482096, ze dne 11. 1. 2017 zn. 5001437069

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Statutární město Opava, zast. Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku MMO, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání účastník (§ 81 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání je podle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Za den oznámení rozhodnutí se považuje podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou nebo ústní vyhlášení, pokud se účastník řízení práva na doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí vzdal. Za den doručení se pak považuje den převzetí zásilky (rozhodnutí), nejpozději však 10. den následující po dni, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí (§ 24 odst. 1 správního řádu).

Odvolání se podle ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tedy u odboru výstavby Magistrátu města Opavy, ulice Krnovská 71/C, 746 01 Opava. Odvolacím orgánem, který o podaném odvolání rozhoduje, je nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je v daném případě odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li odvolání podáno s potřebným počtem stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Náležitosti odvolání, odvolací lhůta a účinky odvolání jsou obecně stanoveny v ustanoveních § 82 až § 85 správního řádu.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, tedy musí z něj být patrné, kdo odvolání činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.


Kamila Ciroková
oprávněná úřední osoba



"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích dle položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20. 000 Kč byl zaplacen.

Příloha: situační výkres v měřítku 1: 500 (výkres č. C. 05)

Obdrží:

navrhovatelé (doporučeně do vlastních rukou)

Městský dopravní podnik Opava, a.s., IDDS: h49e6w2, kterého zastupuje

Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic MMO, Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava - Město

ostatní účastníci (doporučeně do vlastních rukou + datová schránka)

Statutární město Opava, zast. Mgr.Bc. Pavlem Vítavským, vedoucím odboru majetku MMO, Horní náměstí č.p. 382/69, Město, 746 01 Opava 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Opava a Bruntál, IDDS: 96vaa2e

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené orgány státní správy

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava 1

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive

na vědomí

Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Městský dopravní podnik Opava, a.s., IDDS: h49e6w2

