

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPP007S8LE
MMOPX00G45Q5

ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zn:

Ze dne:

Spisová značka: **VYST/18389/2009/Su**

Naše značka (Č.j.): **MMOP 95772/2009**

Vyřizuje: **Suchopárová Marie**

Pracoviště: **Krnovská 71C**

Telefon: **553 756 889**

Fax: **553 756 141**

E-mail: **marie.suchoparova@opava-city.cz**

Datum: **26.10.2009**

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		.9.
Děle: 26. 10. 2009		Zprac. Ro
Č.j.:		Sk. in./m.
Přílohy:/Poč. listů:		

PP: noc 28. 11. 2009

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.8.2009 podal

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu**

stavební povolení

na stavbu:

"Rekonstrukce ulice Jurečkova" SO 401-Veřejné osvětlení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 574/5, 581/4, 581/15, 581/16, 2626/3, 2626/15, 2626/35, 2626/36, 2626/37, 2626/161, 2626/226, 2626/227, 2626/231, 2626/232, 2626/276, 2626/280, 2626/358, 3017 v katastrálním území Opava-Předměstí.

Stavba obsahuje:

V ulici Jurečkova, Opava budou odstraněny stávající stožáry veřejného osvětlení a bude vedena nová trasa s umístěním kabelu mimo pozemky ve vlastnictví fyzických osob. Osadí se nová svítidla typu „MAYA MINI“ se světelným zdrojem SON - T. Účelem stavby bude zlepšení stavu území.

Kabelová trasa CYKY5Cx16mm² uložena v celé délce do ochranné trubky „KOPODUR KD9200“ bude ve dvou směrech vycházet z rozvaděče SVO 02, který bude z oplocení objektu bydlení (par.č.2626/53)

přeložen do zeleného pásu podél ulice Roosseveltova – pozemek par.č. 3017 v k.ú. Opava- Předměstí. Kabelová trasa veřejného osvětlení bude vedena:

- směrem severovýchodním v délce cca 210,00m, kdy bude trasa v úrovni rozvaděče protlakem v km 2,621 ve směru silničního staničení křížit silnici III/4611, ulice Rooseveltova, poté bude pokračovat v zeleném pásu podél ulice Jurečkova – par.č. 574/5 v k.ú. Opava- Předměstí tj. ve vzdálenosti 0,30m od její severovýchodní obruby; na konci ulice Jurečkova kabelová trasa bude přecházet v délce cca 10,00m do místní komunikace ulice Skřivánčí – pozemek par.č. 518/16 v k.ú. Opava- Předměstí, ve kterém bude ukončena propojením na stávající veřejné osvětlení; v této části trasy bude vyložení svítidel 1,20m
- směrem jihozápadním v celkové délce cca 295,00m, kdy bude kabelová trasa veřejného osvětlení od rozvaděče SVO 02 vedena v chodníku ulice Jurečkova – par.č. 2626/15 v k.ú. Opava- Předměstí ve vzdálenosti 0,30m od její obruby po pravé straně; před bytovým domem par.č. – 2626/31 v k.ú. Opava-Předměstí kabelová trasa kříží ulici Jurečkova a pokračuje v chodníku po její levé straně ve vzdálenosti 0,30m od obruby komunikace, dále kříží příjezdovou komunikaci do vnitrobloku panelové zástavby – pozemek par.č. 2626/36 v k.ú. Opava-Předměstí a pokračuje ulicí Jurečkova směrem k ulici Hobzíkova, kde bude kabelová trasa křížit obslužnou komunikaci podél panelové zástavby – par.č. 2626/214 k.ú. Opava-Předměstí a bude ukončena v travnaté ploše - pozemek par.č. 2626/232 v k.ú. Opava-Předměstí propojením na stávající vedení; v této části trasy bude vyložení svítidel 1,50m; z kabelové trasy veřejného osvětlení v místě křižovatky ulice Jurečkova a místní komunikace do dvora – par.č. 2626/161 v k.ú. Opava-Předměstí bude vedena odbočka veřejného osvětlení, která v délce cca 82,00m bude uložena do travnatého pásu po pravé straně této komunikace tj. kabel bude umístěn ve vzdálenosti cca 0,20m od severozápadní pozemkové hranice par.č. 2626/161 v k.ú. Opava-Předměstí; v této části trasy bude vyložení svítidel 1,00m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval In g. Zbyněk Novák, ČKAIT – 1102630; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Realizace stavby bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 stavebního zákona. Stavebník před započítím stavebních prací stavebnímu úřadu písemně oznámí a předloží oprávnění právnické nebo podnikající fyzické osoby, která má jako předmět své činnosti (podnikání) provádění stavebních nebo montážních prací a oprávnění stavbyvedoucího.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečnou kontrolní prohlídku.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 SZ). Kolaudační souhlas bude vydán na žádost stavebníka příslušným stavebním úřadem. Stavebník opatří pro vydání kolaudačního souhlasu závazná stanoviska dotčených orgánů a geodetický plán zaměření stavby a zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.
7. O souhlas k překopu či záboru veřejného statku nutno požádat samostatně příslušný silniční správní úřad.
8. Na cizí pozemky lze vstupovat jen se souhlasem jejich vlastníků. Škody vzniklé v průběhu realizace stavby odstraní svým nákladem stavebník.
9. Nutno chránit v maximální míře vzrostlou zeleň, její případná likvidace nad rámec tohoto rozhodnutí je možné jen na základě předchozího rozhodnutí odboru ŽP MMO v Opavě, případně příslušného orgánu ochrany přírody.
10. Veřejné komunikace a chodníky v dotčeném území nutno dodržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. Provozem stavby nesmí být tyto znečišťovány, v opačném případě zajistí stavebník jejich pravidelné čištění. Vjezdem narušené části veřejného pozemku nutno před kolaudací stavby uvést do původního stavu.

11. Při provádění stavby je nutno respektovat stávající vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Před zahájením prací zajistí stavebník vytýčení veškerých inž. sítí, které se v prostoru stavbou dotčeném nacházejí.
12. V případě postoupení práva provádět stavbu nebo její část nabytého tímto rozhodnutím jiné fyzické nebo právnické osobě je toto rozhodnutí podle § 70 stavebního zákona závazné i pro právního nástupce stavebníka.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalších souvisejících předpisů.
14. Při stavbě budou dodrženy technické požadavky na stavby v souladu s § 56 vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a příslušné technické normy.
15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby.
16. Stavebník, stavbyvedoucí a vlastník stavby budou plnit povinnosti při přípravě a provádění staveb vyplývající z ust. § 152, § 153, § 154 stavebního zákona.
17. Dle § 157 stavebního zákona musí být při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu veden stavební deník. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby.
18. Odbor dopravy Magistrátu města Opavy vydal dne 5.11.2009 pod zn.MMOP 117789/2008/DOPR souhlasné stanovisko k předmětné stavbě, za dodržení podmínek uvedených pod body 1-5. Nutno splnit.
19. Dle souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru Moravskosl. kraje, územní odbor Opava ze dne 24.11.2008 zn. Prev-3023/OP-2008 jsou podrobnosti týkající se požární bezpečnosti dále uvedeny v projektové dokumentaci (TECHNICO Opava s.r.o., září 2008), která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
20. Dle vyjádření Magistrátu města Opavy odboru životního prostředí ze dne 5.11.2008 zn. MMOP 114691/2008/ZIPR-HrJ je nutno dodržet: odpadové hospodářství –proti uvedenému záměru nemáme námítky. V souladu s ust. § 11 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), požadujeme, aby případně vzniklé využitelné odpady, např. živice, byly nabízeny k recyklaci. O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel mohl ke kolaudaci stavby provést její vyhodnocení. Toto vyjádření dáváme na základě ust. § 79 odst. 4 písm. b) a v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů; ochrana přírody a krajiny –K uvedenému záměru nemáme připomínky. Upozorňujeme, že případný požadavek na kácení dřevin rostoucích mimo les je předmětem samostatného správního řízení a žadatel jej projedná s místně příslušným orgánem ochrany přírody, který určí náhradu za ekologickou újmu. Při stavební činnosti je nutno postupovat v souladu s Technickou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V průběhu stavebních prací nesmí být ke kmenům stromů odkládána zemina a jiné odpadní materiály, zejména nesmí být poškozovány kořenové systémy dřevin.
21. Dle vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o existenci sítě elektronických komunikací (SEK) ze dne 20.7.2009 č.j. 86330/09/MOV/M00 dojde při realizaci stavby ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., nebo je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Je nutno dodržet podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., stanovených pod body a) - o) uvedeného vyjádření.
22. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.7.2009 zn. 1022945433 – v zájmovém prostoru se nachází zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301. ČEZ Distribuce, a.s., provozovatel distribuční soustavy souhlasí s realizací stavby v předloženém rozsahu. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu

bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

23. Dle vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 19.11.2008 zn. 9773/V014172/2008/CH dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to s vodovodním řádem DN 80 L, DN 200 L, DN 150 L a kanalizačním řádem DN 250 KAM, DN 300 KAM, DN 400 BE, DN 400 KAM vč. vodovodních kanalizačních přípojek. Nutno splnit podmínky, týkající se realizace stavby, uvedené ve vyjádření.
24. Dle vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 8.7.2009 zn. 2568/09/154 – prodloužení stanoviska ze dne 21.5.2008 zn. 1928/08/154, které je při nezměnění návrhu investora platné. V zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních činností prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, uvedené pod body 1-16 vyjádření.
25. K dokumentaci předmětné stavby se vyjádřila Správa silnic Moravskoslezského kraje příspěvková organizace, středisko Opava dne 28.11.2008 zn. 4834/2866/2008/OP-TSÚ/JaM. Výše uvedenou stavbou bude dotčena silnice III/4611 ul. Rooseveltova v Opavě a to křížením VO protlakem cca v km.2,621 ve směru silničního staničení. Správcem silnice III/4611 je Správa silnic MSK p.o. středisko Opava, která vydává souhlas s předloženou PD při splnění podmínek, uvedených ve vyjádření. Správa silnic MSK středisko Opava vydala dne 28.11.2008 pod zn. 5337/OP-TSÚ/JaM souhlas ke zvláštnímu užívání tělesa silniční komunikace pro účely vedení inž. sítí, ve kterém jako podmínku k provádění stavebních prací uložila dodržení podmínek uvedených ve vyjádření ze dne 28.11.2008 zn. 4834/2866/2008/OP-TSÚ/JaM.
26. Technické služby Opava s.r.o. ve svém vyjádření ze dne 1.12.2008 zn. 538/2008 souhlasí s předloženým návrhem dokumentace za splnění podmínek, uvedených ve vyjádření. Nutno bezpodmínečně dodržet.
27. Dle vyjádření UPC Česká republika, a.s. ze dne 24.7.2009 zn./Ka 2358 se v uvedené lokalitě nachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě a zařízení UPC Česká republika, a.s.. Při realizaci stavby dojde k dotčení s tímto podzemním komunikačním vedením. Stavebník učiní opatření, aby během výstavby, ani jejím následkem nedošlo k poškození podzemního komunikačního vedení zejména tím, že zajistí splnění podmínek, uvedených ve vyjádření.
28. Dle vyjádření GTS Novera s.r.o. ze dne 6.8.2009 zn. 3509000903 dojde při realizaci stavby ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné elektronické komunikační sítě (dále PV). Společnost GTS Novera s.r.o. souhlasí s vydáním stavebního povolení za předpokladu, že stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází PV včetně jeho ochranného pásma a dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu - ust. § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) :

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Odůvodnění:

Dne 19.8.2009 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby č. 69/2009 bylo vydáno dne 16.6.2009 pod č.j. VYST/6994/2009/Me (nabytí právní moci dne 24.7.2009).

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Byla zpracována před účinností vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, proto podle § 56 cit. vyhlášky stavební úřad postupoval při posuzování stavby podle dosavadní právní úpravy, tj. vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím č. 69/2009 ze dne 16.6.2009 č.j. VYST/6994/2009 o umístění stavby.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K žádosti stavebník doložil:

- výpis z KN LV 3618 k.ú. Opava-Předměstí
- kopii katastrální mapy v měřítku 1:1000
- projektovou dokumentaci
- rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Opavy ze dne 29.4.2009 zn. MMOP 42510/2009/10079/2009/DOPR

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Opavy odbor dopravy dne 5.11.2008 zn. MMOP 117789/2008/DOPR
- Magistrát města Opavy odbor hlavního architekta a ÚP dne 5.12.2008 zn. MMOP 007154/2008/01/VE
- Magistrát města Opavy odbor životního prostředí dne 5.11.2008 zn. MMOP 114691/2008/ZIPR-HrJ
- Policie ČR, DI Opava dne 30.10.2008 č.j. OROP-18008/ČJ-2008-07
- HZS Moravskoslezského kraje, ú.o. Opava dne 24.11.2008 zn. Prev-3023/OP-2008
- KHS MSK, územní pracoviště Opava dne 29.10.2008 č.j. HOK/OP-3124/215.8/08
- ČR-Ministerstvo obrany, VUSS Brno, odloučené pracoviště Olomouc dne 14.11.2008 č.j. 2632/2008-1383-ÚP-OL
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava dne 28.11.2008 zn. 4834/2866/2008/OP-TSÚ/JaM a dne 28.11.2008 zn. 5337/OP-TSÚ/JaM
- Technické služby Opava s.r.o. dne 1.12.2008 zn. 538/2008
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. dne 19.11.2008 zn. 9773/V014172/2008/CH
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 19.5.2008 č. kontaktu 101765131420.7.2009 zn. 1022945433
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 20.7.2009 č.j. 86330/09/MOV/MMO
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 8.7.2009 zn. 2568/09/154
- OPATHERM a.s. dne 19.5.2008 zn. 118/2008/Ing.St.
- Městský dopravní podnik Opava, a.s. dne 3.11.2008
- UPC Česká republika a.s. dne 24.7.2009 zn. Ka 2358
- OpavaNet a.s. dne 30.5.2008 č.j. 102/08
- GTS Novera a.s. dne 6.8.2009 zn. 350900903
- OVANET a.s. dne 16.7.2009 č. 09-464.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků technické infrastruktury a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – dle ust. § 109 stavebního zákona v návaznosti na ust. § 27 odst. 1,2 správního řádu:

1. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena

Statutární město Opava, zast. Ing. Jiří Elblem, vedoucím odboru majetku města MMO, Statutární město Opava, zastoupeno Technickými službami Opava s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

2.vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemeni, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Venuše Drochytková
vedoucí odboru výstavby



Rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst.2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí doručuje tj. na úřední desce Magistrátu města Opavy. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Patnáctým dnem** po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění na elektronické úřední desce Magistrátu města Opavy se rozhodnutí považuje za doručené.

Magistrát města Opavy

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
a současně zveřejněno na elektronické desce Magistrátu města Opavy (www.opava-city.cz)

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastník řízení – stavebník - dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou)

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Účastníci řízení dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. e), f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou

1.vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena

Statutární město Opava, zast. Ing. Jiřím Elblem, vedoucím odboru majetku města MMO, Horní nám. 69, 746 26 Opava

Statutární město Opava zastoupeno Technickými službami Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 1. máje 3, 709 05 Ostrava-M. Hory

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava

2.vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemeni, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

dotčené orgány státní správy (doporučeně do vlastních rukou)

Hasičský záchranný sbor Moravskosl. kraje územní odbor Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava

Magistrát města Opavy odbor hlavního architekta a ÚP (památková péče), Krnovská 719, 746 01 Opava

Magistrát města Opavy - odbor dopravy, Krnovská 71B, 746 01 Opava

Magistrát města Opavy odbor životního prostředí, Krnovská 71C, 746 26 Opava

na vědomí

Správa silnic Moravskoslezského kraje středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava

Magistrát města Opavy odbor právní a organizační, oddělení organizační, Horní náměstí 69, 746 26 Opava - se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úředních deskách

Magistrát města Opavy - odbor výstavby, Krnovská 71C, 746 26 Opava 1

