


# ROZMÍSTĚNÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ

- LEGENDA
- NÁPOJENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ NA ŽLAB
  - HRANICE ODVODŇOVANÉHO OZEMÍ
  - STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ
  - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 VE SPÁDU 0,3%
  - SVODNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 150 VE SPÁDU 0,5%
  - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 80 VE SPÁDU 0,3%
  - VSAKOVACÍ KOŠE
- LEGENDA PLOCH:
- STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
  - STÁVAJÍCÍ TRÁVNÍK
  - ŽLAB Z POLYPROPYLENU S POZINKOVANÝM ROŠTEM 138X1000X150 MM



± 0,000 = 250,55 m. n. m.

|  |  |                   |                         |   |
|--|--|-------------------|-------------------------|---|
| ZPRACOVATEL:<br>ZODP.PROJEKTANT:<br>AUTORIZACE:<br>ČKAIT 1004-103-autoriz. inženýr v ob. Pozstavby | Oldřich Klauđa<br>Ing. J. Čepický<br>Ing. J. Čepický | RAZÍTKO:          | PARÉ ČÍSLO              | <br>PROJEKČNÍ ODDĚLENÍ |
| NÁZEV STAVBY:<br><b>ZŠ Šrámkova – rekonstrukce hřiště</b>  | FORMÁT:<br>DATUM:                                    | A1<br>7/2021      | STUPEŇ: DOKUMENTACE DPS |   |
| NÁZEV VÝKRESU:<br><b>ROZMÍSTĚNÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ</b>   | ČÁST:<br>D   | MEŘÍTKO:<br>1:200 | Č. VÝKRESU:<br>D5       |   |