

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX01UFD74

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ-746 01 Opava, Horní náměstí 69

Spisová značka: **ŽP-8700/2021-WoH**
Naše značka (Č.j.): **MMOP 62412/2021**
Vyřizuje: **Ing. Hana Wondrová**
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: **553 756 887**
Fax: **553 756 141**
E-mail: **hana.wondrova@opava-city.cz**
Datum: **01.06.2021**

Statutární město Opava, Městská část Malé Hoštice
Slezská 4/11, 747 05 Malé Hoštice

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 12.05.2021 pod č. j. MMOP 57087/2021 podal

Statutární město Opava, Městská část Malé Hoštice, IČ 00300535, Slezská 4/11, 747 05 Malé Hoštice, které zastupuje Ing. Petr Pflieger, Janáčkova 352/16, 747 05 Opava

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

podle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona

uděluje souhlas

ke stavbě v ochranném pásmu vodních zdrojů:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba garáže JSDH Malé Hoštice

(dále jen „stavba“) na místě: Moravskoslezský kraj, obec Opava, katastrální území Malé Hoštice, pozemky parc. č. 310/9, 310/25, 310/26, 311/12, 326/2 v k.ú. Malé Hoštice. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Velké Hoštice stanoveném rozhodnutím č.j. voda 1785/235/83-Hol. ze dne 01.09.1983.

Orientační určení polohy: X=1 088 130.63, Y=493 898.10

Název kraje	Moravskoslezský kraj [CZ 080]
Název obce	Opava [505927]
Identifikátor katastrálního území	711870
Název katastrálního území	Malé Hoštice
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 310/9, 310/25, 310/26, 311/12, 326/2
Číslo hydrologického pořadí	2-02-03-0060-0-00
Přímé určení polohy	X=1 088 130.63, Y=493 898.10

Popis stavby:

Předmětem souhlasu jsou stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající garáže JSDH Malé Hoštice. Nově bude objekt napojen přípojkami vody a splaškové kanalizace na veřejné řady vedené v přílehlé komunikaci. Utrácení dešťových vod zůstane stávajícím způsobem, a to svedením do obecního řadu dešťové kanalizace.

K žádosti byl doložen posudek hydrogeologa Ing. Jindřicha Pruska s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, č. 1378/2001, ze dne 14.01.2020, v jehož závěru je uvedeno, že na základě provedené rekognoskace lokality, morfologické, geologické a hydrogeologické stavbě území a podle situace navrhované zástavby bylo stanoveno, že lokalita má nepříznivé podmínky pro stavbu vsakovacího systému pro vsakování střešních dešťových vod a vod ze zpevněných ploch.

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
2. Mechanizmy, používány ke stavebním pracím, musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z hlediska úniku ropných látek.
3. Budou podniknuta taková opatření, aby nedošlo k úniku škodlivých látek, či odpadů vzniklých stavební činností, do ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů.
4. Při umístění a realizaci stavby budou dodrženy požadavky vyplývající ze stanovisek státního podniku Povodí Odry, ze dne 24.05.2021, zn. POD/09599/2021/9231/36 a subjektu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 12.10.2020, zn. 9773/V026618/2020/SA.
5. Doba, po kterou se souhlas uděluje: do 24.05.2023.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Statutární město Opava, Městská část Malé Hoštice, IČ 00300535, Slezská 4/11, 747 05 Malé Hoštice

Odůvodnění:

Dne 14.05.2021 pod č.j. MMOP 8700/2021 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady (Příloha 11), a to:

- Plná moc k zastupování – Ing. Petr Pflieger, Janáčkova 16, 747 05 Opava – Malé Hoštice, ze dne 07.10.2019,
- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
- Stanovisko - Povodí Odry, s.p., ze dne 24.05.2021, zn. POD/09599/2021/9231/36.
- Stanovisko - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 12.10.2020, zn. 9773/V026618/2020/SA.
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k možnosti zasakování srážkových vod do vod podzemních – Ing. Jindřich Prusek, hydrogeolog s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, č. 1378/2001, ze dne 14.01.2020.

Záměr je situován v ochranném pásmu II. stupně vodních zdrojů studny č. 1, studny č. 2, vrtu č. 3, vrtu č. 5, vrtu č. 6, vrtu č. 7 Velké Hoštice. Ochranné pásmo II. stupně kolem těchto vodních zdrojů bylo stanoveno rozhodnutím vydaným Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Opavě dne 01.09.1983 pod č.j. voda 1785/235/83-Hol., a bylo opraveno rozhodnutím vydaným referátem životního prostředí Okresního úřadu Opava dne 04.08.1993 pod zn. RŽP-4663/93/230.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Stavba bude realizována v ochranném pásmu II. stupně vodních zdrojů Velké Hoštice. Předložená dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek.

K žádosti byl doložen posudek hydrogeologa Ing. Jindřicha Pruska s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, č. 1378/2001, ze dne 14.01.2020, v jehož závěru je uvedeno, že na základě provedené rekognoskace lokality, morfologické, geologické a hydrogeologické stavbě území a podle situace navrhované zástavby bylo stanoveno, že lokalita má nepříznivé podmínky pro stavbu vsakovacího systému pro vsakování střešních dešťových vod a vod ze zpevněných ploch.

- Subjekt Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vydal stanovisko pro územní a stavební řízení, jehož obsahem jsou podmínky týkající se umístění a realizace uvedené stavby v tomto ochranném pásmu.
- Správce povodí - Povodí Odry, s.p., ve svém stanovisku uvádí, že zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území ve smyslu § 66 vodního zákona. Stavba je situována v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje „Velké Hoštice“, které bylo stanoveno rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Opavě dne 01.09.1983 pod č.j. voda 1785/235/83-Hol., v platném znění. Výše uvedený záměr je navrhován ve vodním útvaru HOD_0300 Opava od toku Plíšský potok po tok Moravice, a to v povodí tohoto vodního útvaru. Chemický stav výše uvedeného vodního útvaru nedosahuje dobrého stavu a jeho ekologický potenciál byl vyhodnocen jako střední. Celkové hodnocení vodního útvaru je nevyhovující. Stavba bude realizována ve vodním útvaru podzemních vod „15500 Kvarter Opavské pahorkatiny“. Z hlediska kvantitativního stavu nebyl tento vodní útvar podzemních vod hodnocen a jeho chemický stav je nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle „Metodického pohybu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je záměr možný, lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Odry

Posouzením žádosti, dle ustanovení § 23a vodního zákona, vodoprávní úřad na základě výše uvedeného zjistil, že uskutečněním stavby by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění zájmů v dotčené oblasti chráněných vodním zákonem.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, na základě posouzení předložených podkladů, že jsou respektovány podmínky uvedené v rozhodnutí o stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů Velké Hoštice a že záměr významně naruší ani neovlivní kvalitu podzemní vody v tomto ochranném pásmu II. stupně vodních zdrojů.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení, a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Vodoprávní úřad omezil platnost souhlasu s přihlédnutím k platnosti stanoviska Povodí Odry, s.p.

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu: nejsou

Vzhledem k tomu, že je v daném řízení účastníkem pouze žadatel a vodoprávní úřad vyhovuje jeho podané žádosti v plném rozsahu, nebylo nutné stanovit lhůtu pro možné vyjádření se k podkladům, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 11 vodního zákona, tak jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Napojení přípojek na kanalizaci a vodovodní řad je možné za předpokladu souhlasného stanoviska správců těchto řadů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolací lhůta dle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Hana Wondrová
referent ochrany vod a ochrany ZPF odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Statutární město Opava, Městská část Malé Hoštice, Slezská 11, 747 05 Opava - Malé Hoštice
v zastoupení Ing. Petr Pflieger, Janáčkova č.p. 352/16, Malé Hoštice, 747 05 Opava 5

Na vědomí

Statutární město Opava, odbor majetku města, Horní náměstí č.p. 382/69, 746 01 Opava
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gg
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
aa 2x