

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Spisová značka: **ŽP-5841/2010-MaH**
Naše značka (Č.j.): **MMOP 57596/2010**
Vyřizuje: **Ing. Martínková**
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: **553 756 890**
Fax: **553 756 141**
E-mail: **hana.martinkova@opava-city.cz**
Datum: **7.6.2010**



MMOPP00B3AVR
MMOPX00JCZB3

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 10.7.2010

Magistrát města Opavy

dne 14.7.2010



16. 06. 2010

Spis. zn.	
Zpr.	OK
Sk. zn./lb.	

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad příslušný podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 23.2.2010 podal

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, IČ 300535, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

(dále jen "žadatel"). Žadatel dále dne 19.3.2010 podal žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a dne 19.3.2010 žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny po dobu výstavby. Na základě tohoto posouzení se:

I.

vydává povolení

podle § 8 odst. 1 písm. c/ vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na místě:

Název kraje	Moravskoslezský kraj
Název obce	Opava
Identifikátor katastrálního území	711845
Název katastrálního území	Komárov u Opavy
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	747/2 v katastrálním území Komárov u Opavy
Číselný identifikátor vodního toku	203470000100
Název vodního toku	Hoštata
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-02-03-004
Říční km vodního toku	3,950 km
Hydrogeologický rajon	6611
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	vody čištěné
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Průměrné povolené	1,59 l/s
Maximální povolené	4,63 l/s
Maximální povolené	137,3 m ³ /den
Maximální měsíční povolené	4,120 m ³ /měs.
Roční povolené	50,142 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	po dobu zkušebního provozu
Velikost zdroje znečištění v EO	880
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK ₅	1,25 t/r
b) CHSK _{Cr}	6,01 t/r
c) NL	1,00 t/r
d) N-NH ₄	1,00 t/r
a) BSK ₅ Hodnota "p"	25 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota "m"	50 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota "p"	120 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota "m"	170 mg/l
c) NL Hodnota "p"	20 mg/l
c) NL Hodnota "m"	50 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota "p"	20 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota "m"	40 mg/l
Uložená měření	
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Způsob měření množství vody (Č 40)	Parshallův žlab
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	12 ročně
Typ vzorků (Č 05)	dvouhodinový směsný

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu zkušebního provozu.
2. Provozovatel zajistí měření množství a míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Laboratorní rozbor dvouhodinového směsného vzorku (tj. vzorek, který bude získán sléváním 8-mi objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut) vypouštěných odpadních vod z ČOV bude prováděn laboratoří pověřenou Ministerstvem životního prostředí, a to četností 12 x ročně v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr} a NL, N-NH₄⁺.
Metoda stanovení :
BSK₅ - dle normy ČSN EN 1899-1,2 (ČSN 75 7518)
NL - dle normy ČSN EN 872 (75 7349)
CHSK_{Cr} - dle normy (TNV 75 7520)
N-NH₄⁺ - ČSN ISO 5664 (75 7449) nebo ČSN ISO 7150-1 (757451) nebo ČSN ISO 7150-2-(75 7451)
Odběrové místo vzorku : na odtoku z ČOV
3. Kal z ČOV bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech v platném znění.
4. Rozbory odpadních vod budou provedeny akreditovanou laboratoří.
5. Vyhodnocení provozu na základě provedených rozborů bude předloženo vodoprávnímu úřadu při ukončení zkušebního provozu.

II. vydává stavební povolení

podle § 15 odst. 1 vodního zákona ke stavbě vodního díla:

"Podvihov + Komárovské Chaloupky - splašková kanalizace"

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území

Moravskoslezský kraj
Opava
711845, 724637

Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Komárov u Opavy, Podvihov
parc. č. 747/1, 747/2, 779, 793, 841/24, 964/1, 965, 969/1 v katastrálním území Komárov u Opavy, st. p. 72, parc. č. 50/3, 150/10, 150/19, 150/21, 488/6, 488/7, 488/8, 568/2, 579/2, 579/3, 580/2, 587/3, 587/4, 597/1, 597/3, 604/1, 618/3, 618/4, 635/2, 749, 750/16, 752/8, 753/12, 1050/19, 1131/1, 1131/5, 1136, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153/1, 1155/1, 1168, 1173/1, 1175/2, 1178, 1185/1 v katastrálním území Podvihov

Číselný identifikátor vodního toku

203470000100

Název vodního toku

Hoštata

Říční km vodního toku (konec stavby)

3,950 km

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

dle projektové dokumentace

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

dle projektové dokumentace

v členění na tyto stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)

gravitační

Celková délka stok

6337 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky

DN 100 výtlačk mm

Největší jmenovitá světlost stoky

DN 300 mm

Počet povolovaných čerpacích stanic

4

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Druh přiváděných vod (Č 07)

splaškové

Biologické čištění

aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku
(nitrifikace-denitrifikace)

Kalové hospodářství

aerobní stabilizace

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu nové oddílné splaškové kanalizace v městské části Podvihov a Komárovské Chaloupky v celkové délce 6337 m, která bude odvádět odpadní vody do navržených čerpacích stanic ČS1, ČS2, ČS3 a ČS4 odkud pak budou dále přečerpávány do nově navržené čistírny odpadních vod. Recipientem bude vodní tok Hoštata.

Stavební objekty

SO – 101

Splašková kanalizace

DSO – 101.1

Splašková kanalizace (Sběrače A,B,C,D,E)

DSO – 101.2

Splašková kanalizace – Přidružené stoky (stoka A1, A2, A3, A4, A5, A5.1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, D1, D1.1, E1, Odtok z ČOV včetně výústního objektu)

SO – 201

Čistírna odpadních vod

DSO - 201.2

Sdružený objekt biologického čištění

DSO – 201.4

Stáčecí jímka fekálií v ČOV

DSO – 201.6

Spojovací potrubí v ČOV

SO – 301

Čerpací stanice ČS1

DSO – 301.1

Objekt ČS1

DSO – 301.4

Výtlačk z ČS1

SO – 302

Čerpací stanice ČS2

DSO – 302.1

Objekt ČS2

DSO – 302.4

Výtlačk z ČS2

SO – 303 **Čerpací stanice ČS3**
 DSO – 303.1 Objekt ČS3
 DSO – 303.4 Výtlač z ČS3

SO – 304 **Čerpací stanice ČS4**
 DSO – 304.1 Objekt ČS4
 DSO – 304.4 Výtlač z ČS4

Provozní soubory:

PS – 201 **Čistírna odpadních vod**
 DPS – 201.1 ČOV – čištění odpadních vod
 DPS – 201.2 ČOV – provozní rozvod silnoprůdu
 DPS – 201.3 ČOV – MaR a dálkový přenos

PS – 301 **Čerpací stanice ČS1**
 DPS – 301.1 ČS 1 – strojně-technologická část
 DPS – 301.2 ČS 2 – provozní rozvod silnoprůdu
 DPS – 301.3 ČS 2 – MaR a dálkový přenos

PS – 302 **Čerpací stanice ČS2**
 DPS – 302.1 ČS 3 – strojně –technologická část
 DPS – 302.2 ČS 3 – provozní rozvod silnoprůdu
 DPS – 302.3 ČS 3 – MaR a dálkový přenos

PS – 303 **Čerpací stanice ČS3**
 DPS – 303.1 ČS 3 – strojně-technologická část
 DPS – 303.2 ČS 3 – provozní rozvod silnoprůdu
 DPS – 303.3 ČS 3 – MaR a dálkový přenos

PS – 304 **Čerpací stanice ČS4**
 DPS – 304.1 ČS 4 – strojně-technologická část
 DPS – 304.2 ČS 4 – provozní rozvod silnoprůdu
 DPS – 304.3 ČS 4 – MaR a dálkový přenos

Čistírna odpadních vod:

Je navržena mechanicko-biologická ČOV s nádrží aerobní stabilizace kalu.

Mechanické předčištění: jednotka mechanického předčištění sestává ze strojních a ručních česlí. Odpadní vody natékají gravitačně potrubím do místnosti mechanického předčištění, kde je toto potrubí vyústěno do otevřeného betonového žlabu. Na tomto vyústění bude instalován uzavírací stavidlový uzávěr s pneumatickým ovládáním.

Biologické čištění: Jednotka biologického čištění sestává ze dvou samostatně provozovatelných linek. Každá linka zahrnuje aktivaci (denitrifikační a nitrifikační sekce) a dosazovací nádrž.

Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká otevřenými žlaby do obou linek. Denitrifikační sekce budou osazeny ponorným horizontálním míchadlem, které bude zajišťovat stálé promíchávání jejich objemu. Nitrifikační sekce budou vystrojeny jemnobublinným provzdušňovacím systémem, který zajistí požadovaný kyslíkový vnos. Každá nitrifikační sekce má svůj samostatný zdroj vzduchu, jehož výkon je regulován v závislosti na hodnotě rozpuštěného kyslíku v příslušné sekci. Vnitřní regulaci budou zajišťovat dvě malá ponorná čerpadla. Čtvercová vertikální dosazovací nádrž bude v rámci strojní dodávky vystrojena uklidňovacím středovým válcem, dvěma přepadovými žlaby vyčištěné vody, odtahem plovoucího kalu (do přilehlého kalojemu), odběrným potrubím vratného kalu s malým axiálním kalovým čerpadlem. Odsazená vyčištěná voda z obou dosazovacích nádrží bude svedena přes šachtu s čerpadlem provozní vody do měrného objektu

s Parshallovým měrným žlabem s ultrazvukovou sondou pro snímání aktuálního průtoku. Z měrného žlabu bude vyčištěná voda odtékat do recipientu.

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení zejména vyhl. č. 324/1990 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
6. Před započatím užívání stavby bude požádáno o schválení kanalizačního řádu.
7. Veškeré škody způsobené provozem povoleného vodního díla budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu řeší příslušný soud.
8. Předpokládaný termín k dokončení stavby: 31.12.2014. V tomto termínu bude vodoprávnímu úřadu zdejšího odboru předložena žádost o kolaudační souhlas ke kanalizačním řadům a o povolení k uvedení stavby ČOV do zkušebního provozu, včetně veškerých podkladů potřebných k tomuto řízení.
6. Provozovatel povede provozní deník, do kterého budou chronologicky zaznamenávány provozní údaje, poruchy, závady provozu, odkalování, odběr vzorků odpadní vody apod.
9. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Opavy odbor životního prostředí vyplývající z vyjádření vydaného dne 8.4.2009, zn.: MMOP 32456/2009/ZIPR-HrJ, a to:
 - oddělení ochrany přírody a krajiny: „Stavba požaduje kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně v místě ČOV a v Podvihově na ulici Podvihovský mlýnek u hospodářské budovy. Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les je předmětem samostatného řízení, kdy žadatel projedná s orgánem ochrany přírody náhradní výsadbu vzrostlých stromů, jako náhradu za ekologickou újmu. Při stavební činnosti je nutno postupovat v souladu s Technickou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - oddělení odpadového hospodářství: „Požadujeme, aby případně vzniklé využitelné odpady, např. živice, byly nabízeny k recyklaci. O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl provést její vyhodnocení“.
 - oddělení ochrany ZPF – souhlas s vedením trasy kanalizace je udělen za těchto podmínek:
 1. Pokud jde o dotčenou zemědělskou půdu v jakékoli kultuře, tedy i zahrady, investor seznámí v dostatečném časovém předstihu vlastníky a nájemce dotčených zemědělských pozemků s termínem stavby a jejím rozsahem, včetně manipulačního pruhu. Vyžádá si jejich souhlas ke vstupu na pozemky a provedení prací a bude respektovat jejich oprávněné podmínky a připomínky k provedení prací.
 2. Při hloubení rýhy bude prováděna skryvka zeminy, orniční a podorniční vrstvy zeminy budou ukládány odděleně od dalšího výkopku a řádně využity ke zpětné rekultivaci.
 3. Bude zachována funkčnost stávajících meliorací, účelových zemědělských komunikací a jiných staveb a zařízení sloužících zemědělské výrobě. Případné narušení bude opraveno a zařízení protokolárně předáno jeho uživatelům.
10. Závazným stanoviskem Magistrátu města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany vod a ZPF ze dne 18.12.2008, zn.:MMOP 131426/2008/25497/2008/ZIPR-RiS byl vydán souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu ČOV, ČS a příjezdni komunikace v k.ú. Komárov a Podvihov pro parc.č. 747/1 v k.ú. Komárov u Opavy a parc.č. 150/21 v k.ú. Podvihov.

Dne 28.4.2009 bylo vydáno závazné stanovisko, zn.: MMOP 42048/2009/10071/2009/ZIPR-RiS - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu ČS 4 pro parc.č. 753/3 v k.ú. Podvihov.

Souhlasy pro výše uvedené stavby jsou uděleny za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. V rozhodnutí dle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčených pozemků překročit výměru danou tímto souhlasem.
 2. Před zahájením stavby žadatel zajistí vytyčení dotčených ploch pozemků tak, aby stavební a jinou činností nedocházelo k znehodnocování zemědělské půdy zbylých částí pozemků určených k nezemědělskému využití.
 3. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF bude z plochy trvalého záboru provedena skrývka ornice dle předběžné bilance, která je součástí dokumentace a vzhledem k charakteru stavby využita ke zúrodnění zbylých částí dotčených zemědělských pozemků – po dohodě s jejich vlastníky a nájemci. Ornice bude uložena do doby upotřebení na deponii a bude chráněna před znehodnocením (zaplevelení, promísení se stavebním a jiným odpadem) a zcizením
 4. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení hydrologických a odtokových poměrů v území. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození kvality vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí investor na svůj náklad nápravná opatření.
 5. Z evidence zemědělské půdy bude dotčená část pozemků vyřazena na základě rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů.
11. Ze závazného stanoviska Magistrátu města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu ze dne 16.6.2009, zn.: MMOP 58188/2009/8517/2009/VYST/Bj vyplývá, že se stavba bude realizovat na území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen podle ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona již od doby přípravy stavby záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jeho oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
12. Z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.3.2009, zn.: 1021372690 vyplývá, že v zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech **podzemních vedení** a podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech **nadzemních vedení**.
13. Ze stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 23.3.2009, zn.: 1174/09/154 vyplývá, že v zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí. Podmínky vyplývající z tohoto vyjádření budou v plném rozsahu respektovány.
14. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, ze dne 9.7.2008, zn.: 2874/2008/OP-TSÚ/MaJ.
15. Z vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 1.4.2009, č.j.: 36010/09/MOV/V00 vyplývá, že stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Podmínky vyplývající z tohoto vyjádření budou v plném rozsahu respektovány.
16. Z vyjádření Povodí Odry, státní podnik, ze dne 18.2.2009, zn.: 2287/923/3/57.12/2009 vyplývá: „ Na odtoku z čistírny odpadních vod bude sledován ukazatel $P_{celkový}$..
17. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast Povodí Odry, ze dne 14.5.2009, zn.:OpO/OV/633/09-K1:
- Stavba a vypouštění předčištěných splaškových odpadních vod nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 - Do vodního toku mohou být vypouštěny pouze předčištěné splaškové odpadní vody v množství s ohledem na kapacitu koryta vodního toku pod místem vyústění a v kvalitě ukazatelů v souladu s nařízením vlády č. 229/2007 Sb., případně dalších platných norem a předpisů. Rozbory odpadních vod budou předloženy správci vodního toku 1x ročně vždy k 31.1. následujícího roku. Při překročení limitů, daných rozhodnutím vodoprávního úřadu, budou výsledky ihned zaslány správci vodního toku a budou provedena příslušná opatření k nápravě.
 - Výústní objekt nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta vodního toku. Musí být řádně opevněn dlažbou z lomového kamene do betonu s vyspárováním v dostatečném rozsahu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta vodního toku i vybudovaného opevnění. Niveleta upraveného dna a břehů bude plynule navazovat na vyčištěné dno a břehy před a za vyústím objektem.

- Vlastník vyústního objektu jej bude udržovat v řádném technickém stavu tak, aby nedocházelo k vymílání, případně zanášení koryta vodního toku. Místo vyústění bude dle potřeby čištěno od nánosů a naplavenin.
- Správci vodního toku bude umožněn přístup k vodnímu toku za účelem výkonu správy a údržby vodního toku, to do vzdálenosti 6 m od břehové čáry koryta vodního toku.
- Správce vodního toku nebude omezen při výkonu svého oprávnění pásmem ochrany prostředí ČOV, ČS ani ochranným pásmem kanalizace.
- Správce vodního toku neručí za případné škody na vybudovaných objektech, způsobené přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.
- Zemědělské vodohospodářské správě budou práce oznámeny a bude přizvána v průběhu provádění (výustní objekt). Po ukončení prací bude přizvána ke kontrole splnění podmínek a k vydání vyjádření, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
- Podél vodního toku je nutno ponechat nezastavěný manipulační pruh v šíři 6 m od břehové čáry koryta vodního toku.

18. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Technických služeb Opava s.r.o., ze dne 6.4.2009, zn.: 158/2009.
19. Ze stanoviska Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., ze dne 14.7.2009, zn.:9773/V004287/2009/PA vyplývá, že stavbou dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. a to s vodovodními řady včetně přípojek k jednotlivým objektům. Budou dodrženy podmínky týkající se realizace stavby, uvedené v tomto stanovisku.

III. podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona vydává

povolení k nakládání s vodami – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny

Název kraje	Moravskoslezský kraj
Název obce	Opava
Identifikátory katastrálních území	711845, 724637
Názvy katastrálních území	Komárov u Opavy, Podvihov

v tomto rozsahu:

Průměrné povolené	0,36 l/s
Maximální povolené	280 l/s

Pro nakládání s vodami stanoví tyto povinnosti a podmínky:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: v průběhu stavby.
2. Čerpání vod bude prováděno tak, aby nedocházelo ke znečišťování podzemních a povrchových vod.
3. V průběhu čerpání budou dodržovány zásady organizace výstavby, které jsou zahrnuty v „Provozním řádu pro čerpání podzemních vod po dobu výstavby.“
4. Budou dodrženy podmínky Zemědělské vodohospodářské správy, uvedené ve vyjádření ze dne 14.4.2010, zn.:OpO/OV/694/10-K1.

Odůvodnění:

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, IČ 300535, Horní náměstí 69, 746 01 Opava podal dne 23.2.2010 žádost o vydání stavebního povolení na ČOV a splaškovou kanalizaci v k.ú. Podvihov a Komárovské Chaloupky a dne 19.3.2010 byla podána žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny po dobu výstavby.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- textovou a grafickou částí návrhu
- směnnou smlouvou a darovací smlouvou uzavřenou mezi Statutárním městem Opava a Jakubem Erbanem, Ing. Michaelem Erbanem a Zuzanou Erbanovou, bytem U Černého mlýna 289/9, 747 70 Opava - Komárov

- smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. OP/9/d/2009/MJ, uzavřenou mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi panem Zdeňkem Staňkem, bytem Raduňská 6/22, 747 70 Opava - Podvihov a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Lesy České republiky, s.p. a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi panem Dušanem Hozou, bytem Lazecká 132/30, 747 70 Opava - Podvihov a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Genoservis, a.s., Komenského 367, 783 73 Grygov a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi paní Ilonou Bršlicovou, bytem Komenského 254, 251 69 Velké Popovice a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Ing. Stanislavem Skácelem a Ing. Marií Skácelovou, bytem Gudrichova 93, 747 61 Raduň a Statutárním městem Opava.
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi panem Lukášem Dubčákem, bytem 9. Května 230, 747 33 Oldřišov a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi paní Radkou Solnou, bytem Polomská 76/25, 747 70 Opava – Podvihov a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi panem Pavlem Lindovským, bytem nám. Svaté Hedviky 2225/11, 746 01 Opava – Předměstí a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi panem Zdeňkem Lindovským, bytem Polomská 58/23, 747 70 Opava – Podvihov a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi paní Helenou Těžkou a panem Václavem Těžkým, bytem Hrušovecká 115/8, 747 70 Opava – Podvihov a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Dušanem Vaculíkem a Jarmilou Vaculíkovou, bytem Polomská 119/21, 747 70 Opava – Podvihov a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Emilií Ondrovou, bytem Polomská 88/19, 747 70 Opava – Podvihov a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě směnné uzavřenou mezi panem Markem Davidkem a paní Ilonou Davidkovou, bytem Lazecká 91/17, 747 70 Opava – Podvihov a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi panem Zdeňkem Hozou, bytem Hlubočec 109, 747 69 Hlubočec a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi panem Jaroslavem Dubčákem, bytem Polomská 80/27, 747 70 Opava – Podvihov a Statutárním městem Opava
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi panem Jaroslavem Langerem, bytem Polomská 41/33, 747 70 Opava – Podvihov a Statutárním městem Opava
- vyjádření Magistrátu města Opavy odbor majetku města, ze dne 19.5.2009, zn.:MMOP 48266/2009/Be
- stanovisko ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 28.1.2010, zn.:10/0425
- vyjádření GTS Novera s.r.o., ze dne 27.1.2010, zn.:351000485
- vyjádření UPC Česká republika, a.s., ze dne 5.2.2010, zn.: Ka 3110
- vyjádření Vegacom, a.s., ze dne 15.2.2010, zn.:VGC/P53469/10/RT
- stanovisko České republiky – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, č.j.:1500/2008-1383-ÚP-OL
- vyjádření ČEPS, a.s., ze dne 23.3.2009, zn.: 103/16114/18.3.2009/Še
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 26.3.2009, zn.:1021552037, vyjádření ze dne 25.3.2009, zn.:1021372690, vyjádření ze dne 5.3.2010, zn.: 1026235062
- stanovisko ČEZnet a.s., ze dne 10.7.2008, zn.:08/2053
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 23.3.2009, zn: 1174/09/154
- vyjádření Dalkia Česká republika, a.s., ze dne 16.4.2009, zn.:1241000/Če/160409-1
- souhlas ke zvláštnímu užívání tělesa silniční komunikace pro účely vedení inž. sítí Správy silnic Moravskoslezského kraje, ze dne 9.7.2008, zn.:2874/2008/OP-TSÚ/MaJ
- souhlas Správy silnic Moravskoslezského kraje se stavbou kanalizace, ze dne 9.7.2008
- vyjádření UPC Česká republika, a.s., ze dne 14.7.2008, zn.: Ka 725
- vyjádření OpavaNet a.s., ze dne 2.7.2008, č.j.:124/08
- vyjádření GTS Novera a.s., ze dne 11.7.2008

- vyjádření Telefónica O2, Czech Republic, ze dne 1.4.2009, č.j.:36010/09/MOV/V00
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 24.3.2009
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 1.4.2009
- stanovisko Povodí Odry, státní podnik, ze dne 14.4.2009, zn.: 3864/923/2/810.05/2009, stanovisko ze dne 18.2.2009, zn.:2287/923/3/57.12/2009
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Odry, ze dne 14.4.2010, zn.: OpO/OV/694/10-K1, vyjádření ze dne 14.5.2009, zn.: OpO/OV/633/09-K1
- Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o., ze dne 6.4.2009, zn: 158/2009
- Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., ze dne 3.3.2010, zn.:9773/V002268/2010/PA, stanovisko ze dne 14.7.2009, zn.:9773/V004287/2009/PA

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska.

- Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Čestmír Krkoška (ČKAIT – 1100048) v březnu 2009.

Stanoviska dotčených správních úřadů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, ze dne 13.5.2010, č.j.:HP/OP-907/3.5/10
- Vyjádření Magistrátu města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, ze dne 8.4.2009, zn.: MMOP 32456/2009/ZIPR-HrJ
- Závazné stanovisko Magistrátu města Opavy odbor životního prostředí, oddělení ochrany vod a ZPF, ze dne 18.12.2008, zn.:MMOP 131426/2008/25497/2008/ZIPR-RiS, závazné stanovisko ze dne 28.4.2009, zn.: MMOP 42048/2009/10071/2009/ZIPR-RiS
- Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 9.4.2009, č.j.:MSK 53951/2009
- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Opavy ze dne 16.6.2009, zn.:MMOP 58188/2009/8517/2009/VYST/Bj
- Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, ze dne 2.7.2009, zn.:Prev-1606/OP-2009
- Vyjádření Magistrátu města Opavy odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, ze dne 2.6.2009, zn.:MMOP 53352/2009/ZIPR-HrJ
- Souhlas Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje ze dne 15.6.2009, č.j.:KRPT-60962/ČJ-2009-070607
- Rozhodnutí Magistrátu města Opavy, odbor životního prostředí o odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa, ze dne 27.11.2009, zn.:MMOP 103512/2009/ZIPR-GoE, souhlas ze dne 24.6.2009, zn.:MMOP 58728/2009/ZIPR-GoE, souhlas ze dne 13.2.2009, zn.:MMOP 14405/2009/ZIPR-GoE
- Rozhodnutí Magistrátu města Opavy odbor dopravy, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací o povolení připojení sousední nemovitosti k silnici III/4661 a III/4646, ze dne 19.11.2009, zn.: MMOP 106976/2009
- Rozhodnutí Magistrátu města Opavy odbor dopravy, o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění inženýrských sítí, ze dne 17.12.2008, zn.: MMOP 132039/2008/25243/2008/DOPR

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrát města Opavy, odbor výstavby územní rozhodnutí č. 106/2009 pod sp.zn.: VYST/11938/2009/Me, dne 29.9.2009 a souhlas se stavbou podle § 15 stavebního zákona pod sp.zn.: VYST/21938/2009/Me, dne 20.11.2009.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

- Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, Telefónica O2 Czech Republic a.s., Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava, Technické služby Opava s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Lesy České republiky, s.p., Zdeněk Staněk, Dušan Hoza, Genoservis, a.s., Ilona Bršlicová, Ing. Stanislav Skácel, Ing. Marie Skácelová, Lukáš Dubčák, Radka Solná, Pavel Lindovský, Zdeněk Lindovský, Václav Těžký, Helena Těžká, Dušan Vaculík, Jarmila Vaculíková, Emilie Ondrová, Marek Davídek, Ilona Davidková, Zdeněk Hoza

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Podstufková
vedoucí oddělení ochrany vod a ochrany ZPF
odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle se nevyměřuje.

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace
- štítek "Stavba povolena"

Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) – doporučeně do vlastních rukou:

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic
MMO, Horní náměstí 69, Předměstí, 746 01 Opava 1

Účastníci řízení dle ustanovení § 109 písm. c),d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou:

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, IDDS: jyt8nr

Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava, Libušina č.p. 8, 702 99 Ostrava 2

Technické služby Opava s.r.o., IDDS: 2nr6jkm

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jefsn

Zdeněk Staněk, Raduňská č.p. 6/22, Podvihov, 747 06 Opava 6

Dušan Hoza, Lazecká č.p. 132/30, Podvihov, 747 06 Opava 6

Genoservis, a.s., IDDS: t7kvcd5

Ilona Bršlicová, Komenského č.p. 254, 251 69 Velké Popovice

Ing. Stanislav Skácel, Gudrichova č.p. 93, 747 61 Raduň

Ing. Marie Skácelová, Gudrichova č.p. 93, 747 61 Raduň

Lukáš Dubčák, 9. Května č.p. 230, 747 33 Oldřišov

Radka Solná, Polomská č.p. 76/25, Podvihov, 747 70 Opava 9

Pavel Lindovský, náměstí Svaté Hedviky č.p. 2225/11, Předměstí, 746 01 Opava 1

Zdeněk Lindovský, Polomská č.p. 58/23, Podvihov, 747 70 Opava 9

Václav Těžký, Hrušovecká č.p. 115/8, Podvihov, 747 70 Opava 9

Helena Těžká, Hrušovecká č.p. 115/8, Podvihov, 747 70 Opava 9

Dušan Vaculík, Polomská č.p. 119/21, Podvihov, 747 70 Opava 9

Jarmila Vaculíková, Polomská č.p. 119/21, Podvihov, 747 70 Opava 9

Emilie Ondrová, Polomská č.p. 88/19, Podvihov, 747 70 Opava 9

Marek Davídek, Lazecká č.p. 91/17, Podvihov, 747 06 Opava 6

Ilona Davidková, Lazecká č.p. 91/17, Podvihov, 747 06 Opava 6

Zdeněk Hoza, Polomská č.p. 103/26, Podvihov, 747 06 Opava 6

Dalším účastníkům řízení dle ustanovení § 109 písm. e), f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou.

dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive

Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje, IDDS: n5hai7v

Magistrát města Opavy, - OŽP - oddělení odpadového hospodářství, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Magistrát města Opavy-odbor životního prostředí-, -oddělení ochrany přírody a krajiny, Horní náměstí č.p. 69, 746 26 Opava

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava 1

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, úsek ochrany ZPF, Horní náměstí 69, 746 01 Opava 1

Magistrát města Opavy odbor výstavby, Horní náměstí 69, Opava-Město, 746 01 Opava 1

Magistrát města Opavy, - odbor hlavního architekta a ÚP, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP (památková péče), Krnovská 71C, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1

Krajská hygienická stanice Moravskosl. kraje, územní pracoviště Opava, IDDS: w8pai4f

ostatní

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

Magistrát města Opavy odbor právní a organizační, oddělení organizační, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce (dodejka)

aa 3x