



- **El. osoušeč rukou tryskový – 1 ks**

infračervený senzor pro bezdotykový provoz
světelná kontrolka s funkcí odpočítávání času
automatické vypnutí po 25 sekundách
žárovzdorný odolný plastový kryt ve stříbrné barvě
Rozměry (šxvxd): max 300x max 600x max 190 mm
Celkový výkon: 1800W
Hladina hluku: max. 70dB
Krytí: min. IP44
Doba pro osušení: 5-7s
Teplota vzduchu: max. 65°C



m.č. 1.06 až 1.09 – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

- dávkovač mýdla **1 ks**, zásobník na papírové ručníky **1 ks**, odpadkový koš závěsný 14l **1 ks** (m.č. 1.06) , zásobník na toaletní papíry **2 ks**
- El. osoušeč rukou tryskový **1 ks**
pozn.: navrhované typy vybavení – viz výše m.č. 1.04 a 1.05

m.č. 1.11 – ŠATNA ČISTÁ

- vysoká dvoudílná šatní skříň 500x600x1920mm, uzamykatelná

základna - sokl

svařované konstrukce - ocelový plech tloušťky 0,6 mm

výztužné prvky na dveřích jako ochrana proti násilnému vniknutí do skříňky

účinné větrání dle normy DIN 4547

každý oddíl obsahuje : polici, šatní tyč s 2 plastové háčky

kovové panty umožňují otevírání dveří v úhlu 100°, dveře opatřeny tlumiči dorazu

otočný zámek pro použití kladky na klíč, vč. visacího zámku na kód

Lakování interiérovou práškovou barvou. Barva korpusu skříně je vždy šedá v odstínu RAL 7035.

Plechové dveře tmavě šedá/antracit RAL 7031 vč. omezovače úhlu otevření

Šatní skřínky jsou vybaveny montážními otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad vedle sebe a zády k sobě. Spojení skříněk 4 šrouby M6x10 mm, s podložkou a maticí.

Dno každého oddílu skřínky je vybaveno plastovou vaničkou na boty, která zabraňuje znečištění skřínky špínou z bot

KYLEŠOVICE - NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE
z.č. EM. 2017-145

strana 3



počet skříní 23 ks

- odpadkový koš závěsný objem 14l (21x26,8x39cm) 1 ks

Odpadkový koš závěsný je vybaven závěsným systémem a plastovým rámečkem pro snadné upevnění odpadového pytle. Barva šedá
viz vybavení výše

- šatní lavice s botníkem, délka 1500mm, barva šedá 2ks

konstrukce z ocelových profilů, povrchová úprava práškovým lakem v barvě šedá RAL 7035
sedací část z laminované dřevotřísky šedé barvy s 2 mm ABS hranou nosnost min. 120kg
rošt na obuv
konce noh s plastovými ucpávkami
včetně montážního materiálu



m.č. 1.12 - FILTR

- pevná stěna mezi jednotlivými sprchovacími místy - 2 ks

instalována s horní hrazdou na noze



sprchová zástěna z kompozitního materiálu HPL
barva světle šedá RAL 7035
kotvení NEREZ MAT do podlahy
horní hrazda

- nerezové háčky šroubované na stěnu - **celkem 10 ks háčků**
např 2x lišta á 5háčků



- odpadkový koš závěsný objem 14l (21x26,8x39cm) 1 ks
viz vybavení výše

m.č. 1.13 – ŠATNA ŠPINA VÁ

- odpadkový koš závěsný objem 14l (21x26,8x39cm) 1 ks viz vybavení výše

m.č. 1.14 - HRUBÁ OČISTA

- průmyslová vysokootáčková pračka na zásahové oděvy

SPECIFIKACE: • Napájení 3x 380-415V/50 Hz • Elektrický ohřev 4,8 kW; Doporučené jištění 16 A • Objem bubny min.96l, Vnitřní i vnější buben v provedení nerez • materiál kapotáže- šedá lakovaná
Max.otáčky odstředění 1200 ot/min (G-faktor odstředění 440) • Vypouštěcí ventil, odtok samospádem • Integrovaná přední násypka se 4 přihrádkami;
Příprava pro připojení čerpadla pro tekuté prací prostředky,
Otevírání dveří v úhlu 180° • 6 pracích programů, min. 3 programovatelné cykly • Programové tlačítko k doplňkovému programování: Předpírky; Prodloužení pracího času, Extra máchání Rozměry (V×Š×H) 1027×683×704 mm
Doplňkové vybavení – sada dávkovacích čerpadel vč. startovací dávky pracích detergentů 2x20l
Životnost min. 15000 cyklů
Cena včetně dopravy a zapojení

počet praček 1 ks


- průmyslová sušička na zásahové oděvy

SPECIFIKACE: • Objem galvanizovaného bubnu min. 198 l • Elektrické připojení 1x220-240V 50/60Hz; 3x220-240V 50Hz; 3x380-415V+N 50 Hz • Výkon motoru ventilátoru 0,25 kW • Elektrický ohřev 5,5 kW (380V) • 3 teplotní a sušící úrovně; LED kontrolky zobrazující aktuální průběh sušení • Zobrazení času do konce programu • Velký prachový filtr umístěný ve dveřích - snadné čištění • Materiál bubnu - pozink galvanizovaný, materiál kapotáže- šedá lakovaná
Otevírání dveří v úhlu 180° pro snadnou nakládku a vykládku prádla • Připojení odvětrávacího potrubí 100 mm • Rozměry stroje (V×Š×H) 1027×683×711 mm
Životnost min. 15000 cyklů
Cena včetně dopravy a zapojení



počet sušiček 1 ks

- mycí nerezový stůl 1800/700mm s plnou odkládací policí a dřezem 500/500/300mm vlevo
sifon, baterie, včetně připojení na vodovod a kanalizaci - **1 ks**



- odpadkový koš závěsný objem 14l (21x26,8x39cm) 1 ks
viz vybavení výše

m.č. 1.15 – GARÁŽ

- vytvoření pracovního místa : **počet míst 1 ks**

KYLEŠOVICE - NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE

z.č. EM. 2017-145

strana 5

PC vybavení

LCD monitor 27" Full HD 1920 × 1080, IPS, antireflexní, 16:9, 4 ms, 75Hz, FreeSync, 300 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, pivot, VESA, spotřeba v SDR režimu 16kWh/1000h

Držák monitoru nástěnný, 100×100, nosnost 20 kg, náklon -20° až 20°, natočení 180°, šířka instalačního plátu 69 mm, montážní sada, systém pro uspořádání kabelů, montážní materiál

All-in-one počítač, 23.8" IPS Full HD displej, čtyřjádrový procesor Intel Core i5-1035G1 (1 GHz), 8 GB paměti DDR4, grafická karta Intel UHD G1, 256GB SSD, bez mechaniky, WiFi ac, Bluetooth 5.0, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 (Gen 2), HDMI vstup/výstup, HD kamera, stereo reproduktory, čtečka paměťových karet, klávesnice a myš, OS Windows 10 Pro. Je kompatibilní s VESA držáky,

Barevná LED tiskárna,

rychlost tisku až 33 stránek A4 za minutu, první výtisk už za 7,1/s, vysoké rozlišení 1200 x 1200 dpi doporučený tisk 750 - 4000 stránek za měsíc, 1 GB paměti, 250 listů na vstupu a 100 listů na výstupu, rozhraní USB 2.0, LAN, WiFi, bezdrátové přímé připojení, automatický oboustranný tisk..

Rozměry max: 430 × 430 × 310 mm, hmotnost do: 19 kg

- **díleňský stůl** **2ks** rozměr: 1600x600x840mm
2 skříňky, 6 zásuvek, 2 police
nosnost zásuvky 20 kg
dvířka skříňky - zámek se dvěma klíči
pracovní stolová deska z odolné laminované DTD tl. 31 mm – barva bříza
rektifikační patky pro vyrovnávání nerovnosti podlahy
nosnost stolu 510 kg, nosnost poličky 20 kg
konstrukce z ocelového plechu tl. 0,5-1,0 mm
povrchová úprava práškovou barvou v kombinaci RAL 7040 (**okenní šedá**) / 7012 (**čedičová šedá**)



- **magnetická popisovací tabule 1800x1200mm - 1ks**
bílý keramický magnetický povrch určený pro popis fixem

m.č. 1.16 – SKLAD

- **Univerzální kovová skříň uzamykatelná** **2ks**
Rozměr: 900x400x1850mm
4 police max. zatížení 40kg/police (variabilní umístění polic)
Konstrukce je vyrobena z pevného ocelového plechu s dvířky v barvě šedé RAL 7035
cylindrický zámek 2klíče



2.NP

m.č.2.03 a 2.06 - PŘEDSŇ

- předsíňová stěna s odkládací polici, věšáky, šatní tyčí na kabáty, místem k sezení a malý botník - **POZOR PROSTOR NUTNO ZAMĚŘIT**

2x 1 ks

rozměr: (vxšxh) 2100x 900x 350mm – ZADNÍ DESKA
(700 +200)x 400x 350mm – VYSOKÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY OTEVÍRAVÝMI + 1x zásuvka
400x 500x 350mm – NÍZKÝ BOTNÍK S DVÍŘKY VÝKLOPNÝMI

materiál: korpus laminovaná DTD deska min. 16mm
ABS hrana min. 1,5mm
povrch světlé dřevo s výraznou kresbou např. dub san remo
dvířka - MDF deska bílá, vysoký lesk
kovové prvky (úchyty, věšáky, věšák na ramínka) - stříbrná



m.č.2.04 a m.č. 2.07 – KOUPELNA + WC

pozn.: Vybavení koupelny – vždy zajistit jednotný desénový typ všech navržených výrobků

- dvojité háčky na stěnu - **2x 2ks**

materiál – leštěná nerez
montáž vrtáním



- závěsný dávkovač mýdla – **2x 1ks**

Nástěnný dávkovač mýdla – objem max.350ml
leštěná nerez
montáž vrtáním



- držák zubních kartáčků vč. skleničky - **2x 1ks**

materiál – leštěná nerez
montáž vrtáním




- **držák WC štětky - 2x 1ks**

materiál – leštěná nerez
montáž vrtáním



- **držák toaletního papíru - 2x 1ks**

materiál – leštěná nerez
montáž vrtáním



- **dvojitý věšák na ručníky – 2x 1ks**

materiál – leštěná nerez
montáž vrtáním



- **odpadkový koš závěsný objem 8l (21x26,8x23cm), barva bílá**
2x 1 ks

typ viz výše

m.č.2.05 a m.č. 2.08 – POKOJ (POZOR PROSTOR NUTNO ZAMĚŘIT)

- **úzká komoda se zásuvkami – 2x 1 ks**

rozměr: (vxšxh) max.1000/600/350mm, sokl min.50mm
korpus: laminovaná DTD deska min. 16mm
čelo: laminovaná DTD deska min. 16mm
Celkem 3ks zásuvek, 1. zásuvka v: min. 150mm, 2.a 3. zásuvka v: 2x max.350mm
ABS hrana min. 1,5mm
povrch světlé dřevo s výraznou kresbou např. dub san remo
(totožné s materiálem předsíňové stěny)

KYLEŠOVICE - NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE
 z.č. EM. 2017-145

strana 8



- **jednolůžková postel s úložným prostorem vč. lamelového roštu pro matraci 900/2000mm** **2x 2ks**

vnější rozměr: 950/2060/810(rám postele min.400)mm
 vysouvací úložný prostor šířka min. 1650mm, délka 950mm (pod celou šířku postele)
 úchop vybráním
 materiál :
 korpus: laminovaná DTD deska min. 16mm
 čelo: laminovaná DTD deska min. 16mm
 ABS hrana min. 1,5mm
 povrch světlé dřevo s výraznou kresbou např. dub san remo ,
 (totožné s materiálem předsíňové stěny)



- **matrace oboustranná, tuhost 3 a 4 (dle strany matrace) počet 2x 2 ks**

materiál: PUR PĚNA, STUDENÁ PĚNA
 snímatelný potah
 nosnost min. 130kg
 výška matrace min. 160mm
 snímatelný potah – praní 60°C + separační potah



- **dřevěná skříňka nízká dvoukřídlová s dvířky a policemi šířky 900mm - dělená (náhrada nočních stolků)** **2x 1ks**

rozměr: (vxšxh) max 500/900/350mm
 2x 3 police , variabilní umístění polic



- **televize počet 2x 1 ks**

Televize SMART LED, 109cm, Full HD, CMP 400 (50Hz), Direct LED, HDR10, HLG, lokální stmívání, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 2x HDMI, 1x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, Miracast, HbbTV 2.0, párování s mobilním zařízením, repro 16W, en. třída min. E

- **nástěnný držák 2x 1ks** Držák na TV 32" až 55" nástěnný, nosnost 50 kg, náklon -20°/+10°, natočení 180°, rotace 6°, šířka instalačního plátu 75 mm, montážní sada, systém pro uspořádání kabelů, hmoždinky

m.č.2.09 a 2.14 – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ (předsíně WC)

- **dávkovač tekutého mýdla nebo gelové desinfekce 1 ks**

Rozměry hloubka, šířka, výška: 125x105x170 mm

Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo s obsahem zásobníku na dolévání 500 ml.

Jedna dávka obsahuje cca 1ml, dávkovač pojme 500 dávek mýdla.

Je vyroben z černého ABS plastu s černým v kompaktním provedení. Montáž vrtáním



- **zásobník na skládané papírové ručníky 1 ks**

Rozměry hloubka, šířka, výška: 95 x 275 x 225 mm

Nástěnný zásobník na papírové ručníky s úzkým skladem "Z" nebo interfold v šířce do 240 mm s kapacitou až 200ks.

Vyroběn je z černého plastu. Montáž vrtáním



- **odpadkový koš závěsný** **objem 14l (21x26,8x39cm)** **2x 1 ks**

Odpadkový koš závěsný je vybaven závěsným systémem a plastovým rámečkem pro snadné upevnění odpadového pytle. Barva tmavě šedá, černá



m.č.2.11 a 2.12 – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ (kabiny WC - muži)

- **zásobník na toaletní papíry 2x 1 ks**

Rozměry hloubka, šířka, výška: 130x240x260 mm

Nástěnný zásobník na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm.

Vyroběn je z černého ABS plastu s černou základnou. Montáž vrtáním



m.č.2.15 a 2.16 – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ (kabiny WC - ženy)

- zásobník na toaletní papíry 2x 1 ks

Rozměry hloubka, šířka, výška: 130x240x260 mm

Nástěnný zásobník na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm.

Vyroben je z černého ABS plastu s černou základnou. Montáž vrtáním



- odpadkový koš závěsný objem 8l (21x26,8x23cm), barva tmavě šedá, černá
2x 1 ks

Odpadkový koš závěsný je vybaven závěsným systémem a plastovým rámečkem pro snadné upevnění odpadového pytle. Barva tmavě šedá, černá



m.č.2.18 – KANCELÁŘ VELITELE JEDNOTKY

- vytvoření jednoho pracovního místa

počet míst 1 ks


kancelářský stůl

1x ergonomický levý 180cm + 2x stůl rovný 180cm + 1x rohová přístavba – 80/80cm,

materiál desky: LTD 25mm (bříza), materiál podnože:LTD 18mm(šedá), hrany ABS 2,0mm

kabelové průchodky, plastový kluzák

kovová noha stříbrná 40x40cm



KYLEŠOVICE - NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE
 z.č. EM. 2017-145

strana 11



kancelářská židle 1ks

židle s opěrkou hlavy, sedák čalouněný, výplň tvarovaná pěna, opěrák síťovina barva červená (oranžová), synchronní mechanika nastavení opěráku a sedáku, výškově nastavitelné područky, kovový chromovaný kříž s pístem, zátěžová kolečka na tvrdou podlahovinu, nosnost min.150kg
 celková výška: min. 123cm , max. 134cm
 výška sedáku: 49-59cm
 šířka sedáku: min.50cm
 hloubka sedáku: min.49cm



konferenční židle 6ks

stohovatelná konferenční židle s černou síťovinou na opěráku
 ocelový rám chromovaný
 plastové područky
 čalouněný sedák v odolné látce – barva červená
 výška k područce max. 69cm
 nosnost min. 130 kg



mobilní kontejner, 4x zásuvka 1ks

kontejner na kolečkách, zapuštěná madla
 materiál: LTD 18mm (bříza + šedá), rozměry: 432x622x616mm



KYLEŠOVICE - NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE
z.č. EM. 2017-145

strana 12

SESTAVA KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU:

materiál: LTD 18mm (bříza + šedá),
zesílené police 25mm na kovových čepech, ABS 1,0mm přestavitelné (32mm)

pohledová záda
uzamykatelné dveře – cylindrický zámek, 2klíče
rektifikační kluzáky – vyrovnaní podlahy cca 10mm
kovová madla (leštěný hliník)

nízká kancelářská skříň s dveřmi rozměry: 400x420x1087mm 1ks



kancelářská skříň úzká kombinovaná s dveřmi rozměry: 400x420x1781mm 1ks



šatní skříň s výsuvem (bez zámku) rozměry: 800x420x1781mm 1ks
zesílené police, nosnost 30kg



kancelářská skříň kombinovaná, dveře na 2patra uzamykatelné
rozměry: 800x420x1781mm 1ks



kancelářská skříň s dveřmi uzamykatelné
rozměry: 800x420x1087mm 1ks



PC VYBAVENÍ

LCD monitor s úhlopříčkou 23.8", FHD rozlišení 1920 x 1080 px, typ displeje IPS, povrch displeje matný, jas 250 cd/m2, kontrast 1000:1, pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně, dobu odezvy max. 5 ms, konektory VGA, DVI-D, HDMI 1.4, DP 1.2, USB 3.0 x2, USB 2.0 x2, vestavěné reproduktory
Bezdrátová myš, optická, 800 - 1200 - 1600 DPI, odezva 8 ms, dosah až 10 m, technologie power saving mode, bez podsvícení, 4 tlačítka, životnost až 3 000 000 kliků, pro praváky, velikost M, Plug & Play, 1x AA baterie (v balení), 2.4 Ghz USB-A přijímač

Bezdrátová klávesnice, mechanická, nízkoprofilové klávesy, spínače Logitech GL Tactile, dynamické podsvícení, makro programovatelné klávesy, mezinárodní lokalizace kláves, Bluetooth, vyměnitelná tlačítka, černá

Myš i klávesnice kompatibilní s SW Windows 11

vybavení k umyvadlu

- zrcadlo v rámu 1ks

nástěnné zrcadlo zabroušené v dřevěném částečném rámu
rozměr min. : 35 x 54cm



- dvojité háčky na stěnu - 1 ks

materiál – leštěná nerez
montáž vrtáním



- závěsný dávkovač mýdla – 1ks

Nástěnný dávkovač mýdla – objem max. 350ml
leštěná nerez
montáž vrtáním



m.č.2.19 – KANCELÁŘ VELITELŮ

vytvoření jednoho pracovního místa

počet míst 2ks

kancelářská židle 2ks

KYLEŠOVICE - NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE

z.č. EM. 2017-145

strana 14

židle s opěrkou hlavy, sedák čalouněný, výplň tvarovaná pěna, opěrák síťovina barva červená (oranžová), synchronní mechanika nastavení opěráku a sedáku, výškově nastavitelné područky, kovový chromovaný kříž s pístem, zátěžová kolečka na tvrdou podlahovinu, nosnost min.150kg
celková výška: min. 123cm , max. 134cm
výška sedáku: 49-59cm
šířka sedáku: min.50cm
hloubka sedáku: min.49cm



jednací židle 2ks

stohovatelná konferenční židle s černou síťovinou na opěráku
ocelový rám chromovaný
plastové područky
čalouněný sedák v odolné látce – barva červená
výška k područce max. 69cm
nosnost min. 130 kg




SESTAVA KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU:

kancelářský stůl

1x ergonomický levý 180cm	1ks	
1x ergonomický pravý 180cm	1ks	
přístavba pro kancelářské pracovní stoly 160/45cm		1ks

materiál desky: LTD 25mm (bříza), materiál podnože:LTD 18mm(šedá), hrany ABS 2,0mm
kabelové průchodky, plastový kluzák
kovové nohy stříbrná 40x40cm 2ks



levý

KYLEŠOVICE - NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE
z.č. EM. 2017-145

strana 15



mobilní kontejner, 4x zásuvka
kontejner na kolečkách, zapuštěná madla
materiál: LTD 18mm (bříza + šedá), rozměry: 432x622x616mm

2x 1ks



kancelářská skříň kombinovaná s dveřmi uzamykatelné
rozměry: 800x400x761mm

2x 1ks



šatní skříň s výsuvem (bez zámku) rozměry: 800x420x1781mm
zesílené police, nosnost 30kg

1ks



kancelářská skříň kombinovaná , dveře na 2patra uzamykatelné
rozměry: 800x420x1781mm

2x 2ks



kancelářský regál (ustaven v rohu) bez dveří
rozměry: 400x420x1781mm

1ks



PC VYBAVENÍ - celkem 2 pracovní místa

Notebook, 15.6" displej (1920 x 1080 pixelů, IPS, 250 nitů). Hardware: 6jádrový procesor AMD Ryzen 5 PRO 5675U (2.3/4.3GHz, 12 vláken, 16MB), 8GB operační paměti DDR4, disk 512GB SSD PCIe NVMe, grafika AMD Radeon Graphics. Vybraná rozhraní: WiFi ax, Bluetooth 5.2, GLAN, HDMI, kombinovaný audio konektor, USB (3x 3.0, 1x USB4 Type-C). Výbava: HD kamera, podsvícená klávesnice, operační systém Windows 11 Pro. Licence Microsoft 365 aplikace: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher, OneDrive a Skype, PRODUKT LOKALIZOVAN PRO CZ

LCD Monitor s úhlopříčkou 23.8", FHD rozlišení 1920 x 1080 px, typ displeje IPS, povrch displeje matný, jas 250 cd/m2, kontrast 1000:1, pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně, dobu odezvy max. 5 ms. Disponuje konektory VGA, DVI-D, HDMI 1.4, DP 1.2, USB 3.0 x2, USB 2.0 x2. Má vestavěné reproduktory.

Bezdrátová myš, optická, 800 - 1200 - 1600 DPI, odezva 8 ms, dosah až 10 m, technologie power saving mode, bez podsvícení, 4 tlačítka, životnost až 3 000 000 kliků, pro praváky, velikost M, Plug & Play, 1x AA baterie (v balení), 2.4 Ghz USB-A přijímač

Bezdrátová klávesnice, mechanická, nízkoprofilové klávesy, spínače Logitech GL Tactile, dynamické podsvícení, makro programovatelné klávesy, mezinárodní lokalizace kláves, Bluetooth, vyměnitelná tlačítka, černá

Myš i klávesnice kompatibilní s SW Windows 11

vybavení k umyvadlu

- zrcadlo v rámu 1ks

nástěnné zrcadlo zabroušené v dřevěném částečném rámu
rozměr min. : 35 x 54cm



- dvojité háčky na stěnu - 1 ks

materiál – leštěná nerez
montáž vrtáním



- závěsný dávkovač mýdla – 1ks

Nástěnný dávkovač mýdla– objem max.350ml
leštěná nerez
montáž vrtáním



m.č.2.20 – DENNÍ MÍSTNOST, PŘÍPRAVNA

- stoly výšky 75 - 76cm celkem 4ks

stolová deska

rozměr 2000x 900x 36mm

laminovaná DTdeska

ABS hrany min. 2,0mm v barvě dekoru

dekor : šedý beton

stolové nohy

kulatá stolová noha 4ks/1stolová deska....

materiál ocel – chromovaná

rozměry výška cca 72cm

průměr min.6 cm

- židle ke stolům k 6 židlí/1 stůl celkem 24 ks

stohovatelná konferenční židle s černou síťovinou na opěráku

ocelový rám chromovaný

plastové područky

čalouněný sedák v odolné látce – barva červená

výška k područce max. 69cm

nosnost min. 130 kg



- televize počet 1 ks

Televize SMART LED, 165cm, 4K Ultra HD, 50Hz, Direct LED, HDR10, HLG, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 1x USB, CI+, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, Miracast, HbbTV 2.0, , Přehrávání 360° videa, Amazon Alexa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, WebOS, VESA 300x300, repro 20W, Dolby Digital AC3, Dolby Digital AC4, Ultra Surround, en. třída G

Držák na TV 32" až 70" nástěnný, VESA 300x300, nosnost 50 kg, náklon -20° až 20°, natočení 180°, rotace 6°, šířka instalačního plátu 66 mm, montážní sada, systém pro uspořádání kabelů, hmoždinky

vybavení k umyvadlu

- dvojité háčky na stěnu - 1 ks

materiál – leštěná nerez

montáž vrtáním



- **závěsný dávkovač mýdla – 1ks**

Nástěnný dávkovač mýdla– objem max.350ml
leštěná nerez
montáž vrtáním



m.č.2.21 – ZASEDACÍ MÍSTNOST, ŠTÁB

- **jednací stoly výšky 75 - 76cm**
stolová deska
rozměr 2000x 900x 36mm
laminovaná DTdeska
ABS hrany min. 2,0mm v barvě dekoru
dekor : šedý beton

celkem 10ks

stolové nohy

kulatá stolová noha 4ks/1stolová deska....
materiál ocel – chromovaná
rozměry výška cca 72cm
průměr min.6 cm

rohová přístavba – 2ks

čtvrťkruhová stolová deska 900/900mm
kulatá stolová noha 1ks/1stolová deska....

- **židle k jednacími stolům** celkem 60 ks
stohovatelná konferenční židle s černou síťovinou na opěráku
ocelový rám chromovaný
plastové područky
čalouněný sedák v odolné látce – barva červená
výška k područce max. 69cm
nosnost min. 130 kg



- **magnetická popisovací tabule 2000x1200mm - 1ks**
bílý keramický magnetický povrch určený pro popis fixem

- **nástěnný věšák**

zádová deska 2x 2000/1275mm – NUTNO ZAMĚŘIT

šířka: 2550mm(koresponduje s barevným rozhraním podlahového vinylu)
výška: 2000mm (osadit nad soklovou lištu)
materiál: laminovaná DTdeska min. 16mm ABS hrany min. 2,0mm v barvě dekoru

dekor : šedý beton (stolové desky)

háčky:

typový trojháček

šířka: 80 mm

výška: 90 mm

hloubka: 70 mm

materiál: kov – černá barva

osadit osově max180mm celkem **16ks**



typový trojháček

vybavení k umyvadlu

- zrcadlo v rámu 1ks

nástěnné kulaté zrcadlo ve vystouplém plastovém rámu černé barvy
rozměr min. : Ø 39 cm



- závěsný dávkovač mýdla – 1ks

Rozměry hloubka, šířka, výška: 125x105x170 mm

Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo s obsahem zásobníku na dolévání 500 ml.

Jedna dávka obsahuje cca 1ml, dávkovač pojme 500 dávek mýdla.

Je vyroben z černého ABS plastu s černým v kompaktním provedení. Montáž vrtáním



- závěsný zásobník papírových ručníků – 1ks

Rozměry hloubka, šířka, výška: 95 x 275 x 225 mm


Nástěnný zásobník na papírové ručníky s úzkým skladem "Z" nebo interfold v šířce do 240 mm s kapacitou až 200ks.

Vyroběn je z černého plastu. Montáž vrtáním



- odpadkový koš závěsný objem 8l (21x26,8x23cm), barva tmavě šedá, černá
1 ks

Odpadkový koš závěsný je vybaven závěsným systémem a plastovým rámečkem pro snadné upevnění odpadového pytle.
Barva tmavě šedá, černá



m.č.2.22 – ČAJOVÁ KUCHYŇKA

Automatický kávovar tlak 15 bar, samočistící systém, objem nádržky na vodu 1,7 l, velikost zásobníku mlýnku 300 g, příkon 1500 W, výškově nastavitelná výpusť kávy, keramický mlýnek, vyjímatelná spařovací jednotka, Automatický čistící a odvápnovací systém, šířka 28 cm, výška 38,5 cm, hloubka 46,5 cm, hmotnost do 10 kg.

vybavení k umyvadlu

- **závěsný dávkovač mýdla – 1ks**

Rozměry hloubka, šířka, výška: 125x105x170 mm

Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo s obsahem zásobníku na dolévání 500 ml.

Jedna dávka obsahuje cca 1ml, dávkovač pojme 500 dávek mýdla.

Je vyroben z černého ABS plastu s černým v kompaktním provedení. Montáž vrtáním



- **závěsný zásobník papírových ručníků – 1ks**

Rozměry hloubka, šířka, výška: 95 x 275 x 225 mm

Nástěnný zásobník na papírové ručníky s úzkým skladem "Z" nebo interfold v šířce do 240 mm s kapacitou až 200ks.

Vyroběn je z černého plastu. Montáž vrtáním



- **odpadkový koš závěsný objem 8l (21x26,8x23cm), barva tmavě šedá, černá**
1 ks

Odpadkový koš závěsný je vybaven závěsným systémem a plastovým rámečkem pro snadné upevnění odpadového pytle. Barva tmavě šedá, černá

