

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2021
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 8117-777196-00300535-4/1-45193665 - Vávrovice - ČOV

Druh stavby: čistírna odpadních vod

VLASTNÍK							
Název:	Statutární město Opava			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00300535			Telefon:	553 756 111		
Adresa:	Horní náměstí 382/69			E-mail:	posta@opava-city.cz		
	74626 Opava			DPH:	plátce		
PROVOZOVATEL							
Název:	SmVaK Ostrava a.s.			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	45193665			Telefon:	596697111		
Adresa:	28.října 1235/169			E-mail:	smvak@smvak.cz		
	70900 Ostrava-Mariánské Hory			DPH:	plátce		
ZÁKLADNÍ ÚDAJE							
Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu:				8117-777196-00300535-4/1			
Název rozhodujícího majetku:				Vávrovice - ČOV			
OBYVATELSTVO							
Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:				1032			
Počet osob připojených na ČOV:				650			
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV:				245			
BILANČNÍ ÚDAJE							
Množství čistěných odpadních vod (včetně chladicích, klimatizačních, balastních, srážkových nefakturovaných):							
... celkem:		24.379 tis. m3/rok		... z toho domácnosti (splaškové):		18.906 tis. m3/rok	
... z toho průmysl:		0.320 tis. m3/rok		... z toho zemědělství a ostatní:		0.000 tis. m3/rok	
... z toho srážková fakturovaná:		0.820 tis. m3/rok					
Z čistěných celkem pouze mechanicky:		0.000 tis. m3/rok		... z toho mechanicko-biologicky:		24.379 tis. m3/rok	
... z toho technologií dočišťování (terciární):		0.000 tis. m3/rok					
Množství čistěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočet):				5.153 tis. m3/rok			
Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:							
BSK5	5.363 t/rok	CHSKcr	12.555 t/rok	NL	10.410 t/rok	N NH4	0.548 t/rok
N celk	1.219 t/rok	Fosfor celk	0.124 t/rok	RAS	14.043 t/rok	Rtuť	0.000 t/rok
Kadmium	0.000 t/rok	AOX	0.000 t/rok				
Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu:							
BSK5	0.230 t/rok	CHSKcr	1.213 t/rok	NL	0.457 t/rok	N NH4	0.196 t/rok
N celk	0.542 t/rok	Fosfor celk	0.045 t/rok	RAS	11.215 t/rok	Rtuť	0.000 t/rok
Kadmium	0.000 t/rok	AOX	0.000 t/rok				
IČ vypouštění odpadní vody:		619131		Název recipientu:		Opava	
Č.j. povolení k vypouštění OV:		MMOP 103803/2017		Platnost povolení k vypouštění OV do:		31.12.2027	
Využití a zneškodnění kalu:							
Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:		0.000 t sušiny/rok		Spalování:		0.000 t sušiny/rok	
Kompostování:		0.000 t sušiny/rok		Rekultivace:		0.000 t sušiny/rok	
Skládkování:		0.000 t sušiny/rok		Převoz do jiné ČOV:		1.000 t sušiny/rok	
EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE							
Jednotkové náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku na čištění OV:				27.080 Kč/m3			
Spotřeba elektrické energie:				17.240 MWh			
ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY							
Název sledované ČOV:				Vávrovice - ČOV			
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:				4			
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):				0			
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):				0.0 %			
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK							
Vydané krajským úřadem		Číslo jednací				ze dne	
Moravskoslezský		MSK 177125/2018				21.1.2019	
POZNÁMKA							

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2021
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 8117-777196-00300535-4/1-45193665 - Vávrovice - ČOV

Druh stavby: čistírna odpadních vod