


LEGENDA ELEKTROINSTALACE		
	TABLO VIDEOTELEFONU	KABELÁŽ UMÍSTIT POD OMÍTKU, VÝŠKA cca 140cm
	ELEKTRICKÝ ZÁMEK S REVERZNÍ FUNKCÍ	INSTALACE PŘÍMO DO DVEŘÍ (NUŽNÁ SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM DVEŘÍ)
	DOMÁCÍ VIDEOTELEFON	VIDEOTELEFON PŘÍPEVNIT NA ZED, VÝŠKU DLE DOMLUVY S INVESTOREM
	AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE	BATERIOVÝ AUTONOMNÍ SNÍMAČ
	ANTÉNA ROZŠÍŘUJÍCÍ SIGNAL WIFI	
	DVOJITÁ DATOVÁ ZÁSUVKA	2x RJ45, DESIGN DLE ZVOLENÝCH VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK
	TOTAL STOP	TLAČÍTKO OPATŘENO SKLÍČKEM PROTI NÁHODNÉMU STISKU
	DVEŘNÍ TLAČÍTKO	PRO UVOLNĚNÍ DVEŘÍ (DESIGN DLE POUŽITÝCH SPÍNAČŮ SVÍTIDEL)

- POZNÁMKY:
- DATOVÉ ZÁSUVKY BUDOU PROVEDENY JAKO DVOJITÉ SKRYTÉ POD OMÍTKOU, KABELY POUŽITÉ PRO DATOVÉ ROZVODY BUDE UTP cat.6
  - DESIGN ZÁSUVEK STEJNÝ JAKO ZÁSUVKY 230V (ABB TIME – OCELOVÁ)
  - KABELY PRO AP UKONČIT VŽDY VE STŘEDU MÍSTNOSTI (POKUD NENÍ VE STŘEDU MÍSTNOSTI UMÍSTĚNÉ SVÍTIDLO – SVÍTIDLO MÁ VŽDY PŘEDNOST)
  - UTP KABEL BUDE POD OMÍTKOU VLOŽEN V PLASTOVÉ OHEBNÉ TRUBCE S PRŮMĚREM 20mm
  - DATOVÉ ROZVODY PRO MÍSTNOSTI, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE UMÍSTIT DO LIŠTY (PŘISAZENÁ MONTÁŽ), LIŠTY ŠROUBOVAT A PŘILEPIT!
  - TOTAL STOP TLAČÍTKO UMÍSTĚNO V ZÁDVEŘÍ SE SKLENĚNÝM KRYTEM (TVOŘENA SMYČKA V HR I PRO ROZVADĚČ PR)
  - SNÍMAČE KOUŘE (CO) BUDOU AUTONOMNÍ S BATERIOVÝM ZDROJE, VÝJMA MÍSTNOSTI 105 – ZDE BUDE PROVEDENO PŘIPOJENÍ NA VZT 2
  - UMÍSTĚNÍ DOMÁCÍHO VIDEOTELEFONU URČÍ INVESTOR
  - DVEŘNÍ VRÁTNÍ BUDOU NAPOJENY DO RACKU A POMOCÍ TLAČÍTEK UMÍSTĚNÝCH U DVEŘÍ BUDOU DVEŘE UVOLŇOVÁNY
  - PO VÝPADKU NAPÁJENÍ (I ZÁLOHY) BUDE MOŽNO DVEŘE VOLNĚ OTEVÍRAT
  - PRO INSTALACI VIDEOTELEFONŮ A OVLÁDÁNÍ ZÁMKŮ JE POTŘEBA DODRŽOVAT NÁVODY VÝROBCE!

VYPRACOVAL	Bc. LUKÁŠ BĚLIČEK			
KONTROLOVAL	Ing. arch. PETR MLÝNEK			
INVESTOR	ÚMČ Malé Hoštice			
MÍSTO STAVBY	Opavská 170/24, parc. č. 583, k.ú. Malé Hoštice			
NÁZEV STAVBY	MŠ MALÉ HOŠTICE - přístavba a stavební úpravy se vznikem nového oddělení			
STAVEBNÍ OBJEKT	MATEŘSKÁ ŠKOLA	FORMÁT	A1	
ČÁST	SLABOPROUD	DATUM	18.4.2023	
OBSAH:	PŮDORYS DATOVÝCH ZÁSUVEK 1.N.P.		MĚŘÍTKO	1:50
			Č. VÝKRESU	D.1.4.C-21