















plocha panelu je uvedena bez otvorů + v závorce po odečtení otvorů

Masivní stěnový panel ze tří vrstev vzájemně kolmo orientovaných hoblovaných prken tl. 27 mm kolmo orientovaných hoblovaných prken tl. 27 mm spojovaných vruty a integrovanou fólií tl. 0,25 mm, ekvivalentní difuzní tloušťky ≥4,45m. Okraje panelů opatřeny páskami

atika tvořena hranoly KVH 60/100 (svislice max.á625mm), oboustranně opláštěno dřevoštěpkovou deskou tl.15mm, **atikové konstrukce budou kotveny pomocí úhelníků do zákopu krokví a vně přetaženými deskami opláštění do vnější strany dřevěných panelů - v částech výrazně vyšších, než 500mm, budou pak doplněny delší svislé KVH hranoly, pro zajištění stability atiky (tyto budou zakomponovány do tepelněizolační vrstvy fasády)**

AUTOR PROJEKTU :
ING.ARCH.PETR MLÝNEK

INVESTOR : Statutární město Opava

MÍSTO : PARC.Č.583, K.Ú.MALÉ HOŠTICE

NÁZEV STAVBY : **ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ**

NÁZEV VÝKRESU : **SCHÉMA NOSNÝCH PANELŮ A ATIK II**

ZAK.Č.:

STUP.PD: DPS

DATUM : III/2023

MĚŘÍTKO : 1:50

Č.VÝKR.: **D1.19**