

stávající venkovní dešťový svod  
bude zkrácen a nově veden v interiéru  
přístavby v PVC125KG obalené tepelnou  
izolací a skryto za SDK kufrem

svod T125n Ø80

pozednicový lem střešní konstrukce  
(ukončení dřevěných panelů)  
KVH 120/240

boční hrana přesahu střechy  
1x námětek KVH 120x160mm  
+ 2x KVH 100x140mm

okapní hrana střechy  
2x KVH 100x140mm

boční hrana přesahu střechy  
1x námětek KVH 120x160mm  
+ 2x KVH 100x140mm

pozednicový lem střešní konstrukce  
(ukončení dřevěných panelů)  
BSH 120/280

ozn.	typ	výška	šířka	délka	počet ks	krokv	poznámka
a	BSH	120	280	7,2	13	krokv	
b	BSH	120	280	6	9	krokv	
c	BSH	160	300	3	1	sloup	
d	BSH	160	160	3	2	sloup	
e	BSH	160	440	9,2	1	průvlak	
f	BSH	120	280	8,9	1	věnac	
g	BSH	120	280	15,7	1	věnac	
h	BSH	120	280	6,4	1	věnac	
i	KVH	80	220	6	10	krokv	
j	BSH	140	300	3,7	1	průvlak	
k	KVH	120	240	12,5	1	věnac	
l	KVH	140	140	8,2	1	věnac	
m	KVH	120	160	2,5	12	námětek	
n	KVH	100	140	5,7	4	sloup (2xKVH)	
o	KVH	120	160	3,3	7	námětek	
p	KVH	100	140	3,2	2	sloup (2xKVH)	
q	KVH	100	140	1,25	12	boční atika přesahu stříšek (2xKVH)	
r	KVH	80	140	3	2	sloup	
stříška nad vstupem							
s	KVH	100	140	2,0	6	krokv	
t1	KVH	100	140	4	1	vaznice rovná	
t2	KVH	100	140	2,5	1	vaznice obloukový segment	
u	KVH	100	120	4	6	sloup	
v1	KVH	80	100	3,6	6	vodorovný rošt rovný	
v2	KVH	80	100	2	6	vodorovný rošt obloukový segment	
stříška nad schody do suterénu							
w	KVH	120	120	1,6	5	krokv	
x	KVH	120	120	3,2	4	vaznice rovná	
y	KVH	120	180	4,9	1	sloup	
z	KVH	120	120	2	6	sloup	
				celk.délka			
KVH				80	58	-	pomocné KVH lemy kolem vnějších otvorů
KVH				60	120	7	pomocné hranolky pro kotvení atik

----- krokv BSH

----- krokv KVH

----- námětky KVH nad bedněním  
vynášející přesah střechy

SCHÉMA KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ NAD SCHODY DO  
SUTERÉNU VIZ.SAMOSTATNÝ VÝKRES D1.24

SCHÉMA KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ NAD HLAVNÍM VSTUPEM  
DO PŘÍSTAVBY VIZ.SAMOSTATNÝ VÝKRES D1.25

AUTOR PROJEKTU :  
ING.ARCH.PETR MLÝNEK

INVESTOR : Statutární město Opava

MÍSTO : PARC.Č.583, K.Ú.MALÉ HOŠTICE

NÁZEV STAVBY : **ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ**

NÁZEV VÝKRESU : **KROV**

ZAK.Č.:  
STUP.PD: DPS  
DATUM : 1/2023  
MĚŘÍTKO : 1:50

Č.VÝKR.:

**D1.06**