

VÁŠ DOPIS č. j.: -

ZE DNE: 11. 11. 2022

NAŠE č. j.: 458/2022

NAŠE sp. zn.: -

Ing.arch. Petr Mlýnek

ateliér Zóna

Janáčkova 351/14

747 05 Malé Hoštice

VYŘIZUJE:

Lucie Šimonová

TEL.:

+420 553 759 109

E-MAIL:

lucie.simonova@tsopava.cz

DATUM:

19. 12. 2022

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „MŠ Malé Hoštice – přístavba a stavební úpravy se vznikem nového oddělení“ na parc. č. 583 v k.ú. Malé Hoštice

Technické služby Opava s.r.o., jako správce místních komunikací (dále jen „MK“) veřejného osvětlení a veřejné zeleně, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace pro společné povolení stavby „MŠ Malé Hoštice – přístavba a stavební úpravy se vznikem nového oddělení“ na parc. č. 583 v k.ú. Malé Hoštice, za podmínek:

- Povrch výstavbou dotčeného dlážděného krytu chodníku MK Opavská bude uveden do původního stavu odbornou dlaždičskou firmou v šířce a v délce narušené akcí s přesahy min. 0,40 m přes hrany zásahu, z materiálů totožných se stávajícím stavem, při zachování stávajícího materiálu podkladní vrstvy betonových dlaždic,
- Obrubníky (budou-li stavbou narušeny) budou uvedeny do původního stavu a řádně zabetonovány,
- Zábradlí podél chodníku bude respektováno a v případě poškození opraveno a celé nově natřeno, dle stávajícího stavu
- Krytí přípojek IS bude upraveno tak, aby odpovídalo nejmenšímu dovolenému krytí dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, v platném znění,
- Výkop a zásyp rýh na výstavbou dotčené ul. Opavská budou prováděny v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, které byly schváleny MD ČR OPK pod č. j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1. 11. 2011 s účinností od 1. prosince 2011, v platném znění,
- Pracovní místo na chodníku MK Opavská bude do doby definitivního uvedení do původního stavu řádně označeno přechodným dopravním značením v souladu s TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, které byly schváleny MD pod č. j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, v platném znění,
- Případné vyznačení výtýčení stávajících IS na chodníku bude provedeno sprejem, určeným výhradně k předznačování komunikací.
- Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., a Vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění Vyhlášky č. 338/2015 Sb., v platném znění,
- Do doby provedení definitivní úpravy MK, jejich součástí a příslušenství, odpovídá žadatel uživatelům MK za škody vzniklé v souvislosti se závadami ve sjízdnosti (schůdnosti) na MK vyvolanými prováděnými pracemi,
- Výše uvedenou stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry MK, bude zajištěno její odvodnění. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nebyla narušena niveleta MK,
- Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na stavbou dotčené MK,
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčené komunikaci.

Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen VO)**Nedoje ke střetu se zařízením VO ve správě Technických služeb Opava s.r.o.**

Z tohoto důvodu nestanovujeme požadavky pro dodržení podmínek při střetu s kabelem uloženým v místní komunikaci.

Přikládáme tištěnou situaci VO příslušné lokality.

Vyjádření správce zeleně

- Výkop v travnatých plochách ve vlastnictví Statutárního města Opavy bude uveden do původního stavu – terén urovnán, kameny vysbírány, povrch oset travním semenem.
- Výkopy zasypávat postupným hutněním.
- Dojde-li ke styku výkopů se vzrostlou zelení, bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Výkopy budou prováděny ve vzdálenosti min. 0,5m od keřů a 1,5m od stromů. V blízkosti vzrostlých dřevin budou výkopy prováděny ručně.
- Kořeny větší než 3cm budou ponechány.
- V případě poranění budou ošetřeny stromovým balzámem, eventuálně seříznuty rovným řezem a ošetřeny. Doporučujeme ošetřit odbornou zahradnickou firmou.
- Při nutnosti odstranění dřevin a výsadeb rostlin je nutné požádat o vyjádření odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy.

Veškeré plochy dotčené akcí budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci komunikací.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

S umístěním a realizací stavby souhlasíme s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží výše uvedené podmínky.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Veškeré projektované a výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.



Ing. Martin Girášek, MCI
provozně-technický náměstek

 **Technické služby
Opava s.r.o.**

Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

-4-



