



MMOPP00I7UH2

KUPNÍ SMLOUVA
„Rolba pro úpravu ledové plochy“

na základě jednání se smluvní partneri dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení
§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

Prodávající:	PERFECT ICE s.r.o.
Se sídlem:	Provozní 3236, 723 00, Ostrava - Martinov
IČO:	27860221
DIČ:	CZ27860221
Zápis v OR:	C 32048 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a. s.
IBAN:	CZ8506000000000189074280
Telefon:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
Zastoupen:	[REDACTED]

a

Kupující:	Statutární město Opava
Se sídlem:	Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
IČ/DIČ:	00300535 / CZ00300535
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	[REDACTED]
Telefon:	553 756 111
e-mail:	[REDACTED]
ID datové schránky:	5eabx4t
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem města

1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka nového stroje na úpravu ledové plochy, a to dle specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1 (dále jen „stroj“).
- 1.2 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke stroji a kupující se zavazuje stroj převzít a zaplatit za něj prodávajícímu níže sjednanou kupní cenu.
- 1.3 Vlastnické právo ke stroji přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

2. KUPNÍ CENA

- 2.1 Kupní cena stroje činí bez DPH: Kč 3.398.000,- (slovy: třímilionytřístadevadesátosmtisíc bez DPH), tj. **4.111.580,- Kč s DPH**.
 - 2.2 Kupní cena zahrnuje celou dodávku včetně zaškolení obsluhy, které proběhne při předání stroje.
- [REDACTED]

3. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

3. 1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu stroj nejpozději do **30. 6. 2023**.
3. 2 Prodávající se zavazuje na své náklady dodat stroj kupujícímu včetně předání veškeré technické dokumentace, návodu v českém jazyce na adresu parc. č. 1959/19, k.ú. Opava-Předměstí.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1 Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude kupní cena uhrazena na základě faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po převzetí stroje bez jakýchkoliv právních či faktických vad kupujícím, o čemž bude sepsán protokol. Platba se uskuteční převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví této smlouvy. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
4. 2 Uhrazením faktury se rozumí okamžik připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
4. 3 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu kupujícího vůči prodávajícímu.
4. 4 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud číslo účtu prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu kupujícího vůči prodávajícímu.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

5. 1 Prodávající poskytuje na stroj záruku v délce trvání 36 měsíců od předání stroje kupujícímu dle průvodních dokladů, které jsou nedílnou součástí dodaného stroje, za předpokladu provádění pravidelných servisních prohlídek dle technické dokumentace, minimálně však 1 x ročně v době odstávky stroje.
5. 2 Veškeré vady stroje v záruční době je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou oznámení o vadě na tel. [REDAKCE] a také písemně na e-mail: [REDAKCE] nebo písemně dopisem na adresu prodávajícího.
5. 3 Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od nahlášeného oznámení o vadě dle podmínek čl. 5.2 smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. 4 Vada musí být odstraněna neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů od zahájení prací na opravě oznámené vady.
5. 5 Prodávající se zavazuje poskytovat i pozáruční servis stroje po dobu nejméně pěti let po skončení záručního servisu.

6. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6. 1 V případě prodlení s dodáním stroje je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
6. 2 V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. 3 Smluvní pokuty a úrok z prodlení sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. 4 Smluvní pokuta podle této smlouvy není pohledávkou spornou či nejistou, a proto může být předmětem započtení v plném rozsahu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 7.1 Od této smlouvy lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy.
- 7.2 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí soudu.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

8. 1 Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
8. 2 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu (2x pro kupujícího, 1x pro prodávajícího).
8. 3 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
8. 4 Nebezpečí škody na stroji přechází na kupujícího dnem převzetí stroje.
8. 5 Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.
8. 6 Při předání stroje bude provedeno proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy pro provoz a údržbu stroje.
8. 7 Veškerá technická dokumentace předávaná se strojem bude v českém jazyce včetně návodu na obsluhu a údržbu stroje v tištěné podobě.
8. 8 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
8. 9 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 8.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou statutárního města Opavy dne 4. 5. 2023 usnesením č. 775/16/RM/23.



V Ostravě dne: 31. 05. 2023

Za PERFECT ICE s.r.o.

prodávající



V Opavě dne: 31. 05. 2023

primátor města

Za statutární město Opavu

kupující



Technické požadavky zadavatele

Zadavatel tímto stanovuje min. požadavky na nový elektrický stroj na úpravu ledové plochy požadované v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu.

	Splňuje	
	ANO/NE	DODAVATEL NABÍZÍ
Stav rolby - nová	ANO	
Výška stroje bez kabiny řidiče max. 2450 mm	ANO	2100 mm
Délka stroje max. 5500 mm	ANO	4000 mm
Vnější radius otáčení max. 4500 mm	ANO	4000 mm
Maximální šířka rolby s řezným agregátem 2150 mm	ANO	2150 mm
Celková hmotnost do 5 500 kg	ANO	5350 kg
Nádrž na vodu min. 1000 l	ANO	1000 l
Zásobník na vodu a sníh z nerezové oceli nebo PE	ANO	PE
Zásobník na sníh min. 3 m ³	ANO	3,6 m ³
Elektrický bateriový, AC pohon	ANO	
Kapacita akumulátoru min. 850 Ah (min. 28 cyklů na jedno nabití), vysokofrekvenční nabíječ umožňující nabití za max. 7 hod.	ANO	845 Ah - 28 cyklů
Elektrický pohon všech kol – systém 4x4	ANO	
Nouzové STOP tlačítko, okamžité vypnutí	ANO	
Akustický signál a maják při zpětném chodu a otevírání víka nádrže	ANO	
Odpružené sedadlo řidiče, výškově nastavitelné	ANO	
Parkovací brzda – hydraulická	ANO	
Vestavěný postranní kartáč ovládaný z místa řidiče	ANO	
Vodící mantinelové kolo „Rolna“	ANO	
Osvětlení sněhové nádrže a boční světlomety	ANO	

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



„Rolba pro úpravu ledové plochy“

Elektronické nastavení hloubky řezu - min. po 0,1 mm	ANO	
Proporcionální nanášení vody dle rychlosti pojezdu	ANO	
Hydraulické uchycení hoblovacího nože se systémem rychlé výměny jedním pracovníkem	ANO	
Hydraulická boční fréza samostatně pracující, s bočním odpružením min. 20 cm, umístěna mezi nápravami, výškově ovládaná elektricky z místa řidiče	ANO	
Posilovač řízení	ANO	
Pneumatiky s hroty	ANO	
Ukazatel stavu a průtoku vody v nádrži	ANO	
Ukazatel teploty vody v zásobníku	ANO	
Zpětná zrcátka	ANO	
Automatický STOP ventil umožňující nastavení objemu napouštění vody v rozsahu 0% - 100%	ANO	
Automatický STOP ventil při doplňování vody	ANO	
Oplach vertikálního šneku – automatický oplach	ANO	
Oplach horizontálního šneku – automatický oplach	ANO	
Ukazatel intervalu servisní prohlídky	ANO	
Průhledové okno do sněhové nádrže	ANO	
Termín dodání do 30. 6. 2023	ANO	
Záruka min. 36 měsíců	ANO	
Zajištění servisu maximálně do 24 hodin	ANO	
Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatele, dalších povinných součástí dodávky, jejichž plnění musí být již zahrnuto v nabídkové ceně		
Doprava na místo určení dle kupní smlouvy	ANO	
Barevné provedení dle vlastního návrhu (červená, bílá)	ANO	
Náhradní hoblovací nůž – 1 ks	ANO	
Řádné uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ANO	

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA




„Rolba pro úpravu ledové plochy“

Test k přezkoušení obsluhy stroje	ANO	
Návod pro obsluhu v českém jazyce	ANO	
Předání záručních listů a technické dokumentace	ANO	
Předání servisní knížky	ANO	
Předání katalogu náhradních dílů	ANO	
Sada nářadí pro použití a provádění běžné údržby	ANO	
Podmínky záručního a pozáručního servisu		
Zajištění servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od protokolárního převzetí stroje a příslušenství.	ANO	
Zajištění záručního a pozáručního servisu v místě dodání stroje do 24 hodin od nahlášení vady nebo poruchy, prováděného odborným servisním střediskem autorizovaným výrobcem stroje.	ANO	
Dodavatel prohlašuje, že nabízená rolba bude splňovat v době prodeje všechny předpisy, homologaci a zákony upravující její provoz dle platné legislativy ČR a směrnic EU.	ANO	

Datum:


18. 04. 2023

Razítko a podpis účastníka zadávacího řízení



IceWolf

CLASSIC



Stroj na úpravu ledu engo IceWolf CLASSIC

Technická specifikace

- Rozměry - (délka x šířka x výška) 4.000 x 2.150 x 2.100 mm
- Hmotnost 5.350 kg
- Radius - od 4.000 mm
- Max. rychlost 13 km/h
- Rozměr hoblovacího nože 2.000 mm
- Objem nádrže na vodu 1000 l (PE materiál)
- Sněhová nádrž - komprimovaný sníh 3,6 m³ (objem nádrže 3,0 m³)
- Baterie 80 VDC - 875 Ah (pro 28 úprav ledu na jedno nabití)
- Asynchronní bezúdržbové motory - 5 ks
- Pohon 4x4 elektrický
- Vysokofrekvenční nabíječka baterií s dobou nabití do cca 6 hodin (možnost nastavení)
- Indikátor stavu baterie
- Každá náprava opatřena jedním pohonným elektomotorem
- Integrovaná postranní rotační fréza umístěná mezi nápravami stroje – umožňující komplexní úpravu ledu u mantinelů na jedno projetí s elektronickým nastavením hloubky řezu boční frézy z místa řidiče
- Proporcionální dávkování vody v závislosti na rychlosti jízdy
- Pohon šneků elektrický
- Patentovaný systém rychlé výměny nože jedním pracovníkem do 3 minut



- Patentovaný systém mytí šneků
- Integrovaný boční rotační kartáč
- Displej dotykový, barevný o velikosti 7"
- Možnost nastavení hloubky řezu vč. čidla pro kontrolu řezu s elektronickým nastavením záběru
- Automatický stop ventil při napouštění vody
- Zvuková signalizace při couvání
- Posilovač řízení
- Hydraulická parkovací brzda
- Nožní brzda
- Nastavitelné sedadlo řidiče s loketními opěrkami
- Indikátor nedostatku vody
- Konstantní přítlak suportu
- Maximální hloubka řezu až 1 cm
- Boční zrcátko
- Přední a zadní LED světlomety
- LED osvětlení zásobníku na sníh a boční frézy
- Ukazatel teploty vody
- Průhledné okno do sněhové nádrže
- Pneumatiky vč. hrotů na všech kolech
- Náhradní hoblovací nůž - 1 ks ... celkem tedy 2 ks nožů
- Roztírací hadra v počtu 2 ks
- Nouzové tlačítko k okamžitému vypnutí stroje v případě nebezpečí
- Záruka na stroj 36 měsíců
- Doprava do místa plnění
- Uvedení do provozu
- Zaškolení obsluhy
- Podmínky bezpečnosti práce vč. proškolení
- Návod k obsluze v českém jazyce a dokumentace vč. katalogu náhradních dílů
- Barevná kombinace rolby dle přání klienta ZDARMA
- Termín dodání do 30.6.2023

V Ostravě dne 17.4.2023

