


OPRAVA A DOPLNĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/50 37,5 m²
 ZAHRADNÍ OBRUBNÍK V JEDNÉ ROVINĚ 60,5 mb
 KLADECÍ VRSTVA Z OCELOVÉ STRUSKY TL 40 MM
 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ TL 150 MM
 ZEMNÍ PLÁN min. Edef 2= 30 MPa



ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ I.D.E.A. s.r.o., ENGLIŠOVA 65, 746 01 OPAVA
 tel: 736 775 288, E-mail: idea@ideaopava.cz, www.ideaopava.cz, D.I.Č. CZ-47974991

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing.arch. JAROMÍR HANUŠKA autorizovaný architekt, e-mail: hanuska@ideaopava.cz

Ing.arch. ANTONÍN ŘEHULKA autorizovaný architekt, e-mail: rehulka@ideaopava.cz

VYPRACOVAL: Ing.arch. ANTONÍN ŘEHULKA

ŽANETA SCHEFFCZIKOVÁ




ARCHITEKTONICKÁ

KANCELÁŘ S.R.O.

I. ■ D. ■ E. ■ A.

S



INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 74601 Opava

PROFESE: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: DPS

STAVBA:

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
 REKONSTRUKCE KULTURNÍ PAMÁTKY - FASÁDY

Č. ZAKÁZKY: 222625

DATUM: 17.08.2022

ZMĚNA: 16.08.2022

VÝKRES:

OPRAVA A DOPLNĚNÍ OKAP. CHODNÍKU

MĚŘÍTKO:

VÝKRES D.1.1.8

