


# AXONOMETRIE 1:50



**LEGENDA:**

TRUBKY VODOV. PLAST (IZOL. DLE ČSN 73 66 60) - SV

TRUBKY VODOV. PLAST (IZOL. DLE ČSN 73 66 60) - TUV

TRUBKY VODOV. PLAST (IZOL. DLE ČSN 73 66 60) - C

KULOVÝ UZÁVĚR NA PORUBÍ S ODVODNĚNÍM

**U1** UMYVADLOVÁ BATERIE  
STOJÁNKOVÁ S VÝPUSTÍ 1.1/4"  
2x ROHOVÝ VENTIL T66 – 1/2"  
(s vnějším závitem 3/8", přívod 1/2")

**U2** UMYVADLOVÁ BATERIE  
STOJÁNKOVÁ S VÝPUSTÍ 1.1/4"  
2x ROHOVÝ VENTIL T66 – 1/2"  
(s vnějším závitem 3/8", přívod 1/2")

**S** SPRCHOVÁ BATERIE  
(nástěnná s ruční sprchou vč. příslušenství, chrom  
přívod 2x1/2", rozteč 150mm)

**D** DŘEZOVÁ BATERIE  
NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE  
(přívod 2x1/2", rozteč 150mm)

**K** PŘIPOJENÍ KLOZETU  
1x ROHOVÝ VENTIL T66 – 1/2"  
(s vnějším závitem 3/8", přívod 1/2")

**Pr** PŘIPOJENÍ PRAČKY, MYČKY  
1x PRAČKOVÝ VENTIL – 1/2"  
(s vnějším závitem 3/8", přívod 1/2")

**POZNÁMKA:**  
NAPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENO  
PODLE DOKUMENTACE SKUTEČNĚ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ.  
Typy zařízovacích předmětů upřesní investor.

± 0, 000 = 245,45 m n.m. Bpv

ZHOTOVITEL:		AGROPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, +420 56 721 00 66	
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI	
Ing. J. Mikulášek	Jan Diviš	Ing. Jiří Fuk	
KRAJ: MSK		MÍSTO: k.ú. 711 811 Kylešovice (okres Opava)	
INVESTOR: statutární město Opava; Horní náměstí 69, 746 01 Opava; IČ: 003 00 535		FORMÁT:	2 x A4
AKCE: <b>KYLEŠOVICE - SBĚRNÝ DVŮR</b>		DATUM:	4 / 2022
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	20 028 03
VÝKRES: SO 02 - OBJEKT OBSLUHY SD D.1.4.2 - ZTI - b) VNITŘNÍ VODOVOD <b>AXONOMETRIE</b>		MĚŘÍTKO: <b>1 : 50</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>SO 02 D.1.4.2 - 7</b>
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.			