




IO 02
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + JÍMKA NA VYVÁŽENÍ
řez A-A´



IO 02
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + JÍMKA NA VYVÁŽENÍ
PŮDORYS



IO 02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
CELKOVÁ DÉLKA: cca 0,9 m
POTRUBÍ PP 300 UR2
NEPAŽENÁ RÝHA
- V ORNĚ PŮDE



- LEGENDA:
- PROSTÝ BETON C16/20 + KARI SÍŤ Ø6 100 x 100, tl. 70 mm
 - PROSTÝ BETON C16/20
 - HUTNĚNÝ PODSYP, ŠD fr. 0 - 63 mm, tl. 300 mm
 - ZÁSYP VYTĚZENOU ZEMINOU
 - PŮVODNÍ ZEMINA
 - PŮVODNÍ TERÉN
 - TRÍDENÍ ZEMINY

± 0, 000 = 245,45 m n.m. Bpv

ZHOTOVITEL:	AGROPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, +420 56 721 00 66		
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI	
Ing. J. Mikulášek	Jan Diviš		
KRAJ: MSK	MÍSTO: k.ú. 711 811 Kylešovice (okres Opava)		
INVESTOR: statutární město Opava; Horní náměstí 69, 746 01 Opava; IČ: 003 00 535		FORMÁT:	2 x A4
AKCE:	KYLEŠOVICE - SBĚRNÝ DVŮR	DATUM:	5 / 2022
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	20 028 03
VÝKRES:	IO 02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + JÍMKA NA VYVÁŽENÍ řez A-A´, PŮDORYS	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1 : 50	IO 02 D.1.1. b - 1
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.			