

VÁŠ DOPIS č. j.: 31. 5. 2021

ZE DNE:

NAŠE č. j.: 210/20210

NAŠE sp. zn.: -

AGROPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.

Alena Bišofová

VYŘIZUJE: Lucie Šimonová

TEL.: +420 553 759 109

E-MAIL: Lucie.simonova@tsopava.cz

Strojírenská 4/7

586 01 Jihlava

DATUM: 14. 6. 2021

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „KYLEŠOVICE – SBĚRNÝ DVŮR“ vč napojení společného hospodářského sjezdu**

Technické služby Opava s.r.o., jako správci místních komunikací (dále jen „MK“) a veřejného osvětlení, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace přemístění stávajícího společného hospodářského sjezdu na pozemek parc. č. 2150/1, kat. ú. Kylešovice v Opavě-Kylešovicích, za podmínek:

- Sjezd z MK Hlavní bude přes silniční propustek Ø min. 600 mm s kolmými betonovými čely o celkové šířce 5,0 m, a bude napojen do stávající nivelety vozovky MK Hlavní,
- Povrch přejezdu přes propustek bude zpevněn (zámková dlažba tl. 80 mm, živice, apod.) tak, aby nedocházelo ke znečišťování MK Hlavní,
- Plochy na pozemcích stavebníka budou samostatně odvodněny tak, aby nedocházelo k vypouštění dešťových vod na MK Hlavní,
- **Zřízení nového hospodářského sjezdu z MK Hlavní je podmíněno zrušením stávajícího sjezdu z MK Hlavní na parc. č. 2150/1, kat. ú. Kylešovice, tj. že silniční příkop v místě stávajícího sjezdu bude obnoven a výškově plynule navázán na stávající příkop a terén tak, aby byly eliminovány nově vzniklé výškové rozdíly,**
- Případná vrata oplocení budou posuvná, nebo otvíravá dovnitř pozemku,
- Navržené připojení k MK Hlavní bude realizováno v souladu s ustanoveními **zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů, **prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů, **ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“**, ve znění pozdějších předpisů,
- Pracovní místo na výstavbou dotčené MK Hlavní bude do doby definitivního uvedení do původního stavu řádně označeno přechodným dopravním značením v souladu s **TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, které byly schváleny MD pod č. j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, v platném znění,
- **Nutno doložit** vyjádření Magistrátu města Opavy (odbory majetku města, přípravy a realizace investic a hlavního architekta a ÚP,
- Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., a Vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění Vyhlášky č. 338/2015 Sb., v platném znění,
- Do doby provedení definitivní úpravy MK, jejich součástí a příslušenství, odpovídá žadatel uživatelům MK za škody vzniklé v souvislosti se závadami ve sjízdnosti (schůdnosti) na MK vyvolanými prováděnými pracemi na MK,
- Majetkový správce požaduje provádění pravidelné revize stavu opravy a případné neprodlené provedení odstranění závadného stavu, a to až do doby konečné úpravy povrchu MK,
- Výše uvedenou stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry MK, bude zajištěno její odvodnění. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nebyla narušena niveleta MK,
- Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na stavbou dotčené MK,
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčené komunikaci,
- Veškeré plochy dotčené akcí budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci komunikací.

**Vyjádření správce sběrných dvorů Města Opavy**

Do projektové dokumentace byly naše podmínky zapracovány.

Jen upozorňujeme na podmínku zmíněnou ve vyjádření č. 302/2020 ze dne 14. 9. 2020 o rezervě el. sítě (cca 6 kw).

**Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen VO)**

**Nedojde ke střetu se zařízením VO ve správě Technických služeb Opava s.r.o.**

Z tohoto důvodu nestanovujeme požadavky pro dodržení podmínek při střetu s kabelem uloženým v místní komunikaci.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. S umístěním a realizací stavby souhlasíme s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží výše uvedené podmínky.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Veškeré navržené a výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Martin Girášek, MCI  
provozně-technický náměstek

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA  
s.r.o.  
TĚŠÍNSKÁ č. 71  
746 01 OPAVA