



PŮDORYS 2.NP (M 1:100)



U okenních nadpraží provést snížení podhledu tak, aby by la zachována funkčnost otevírání oken

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m2]
2.01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ CHLAPCI	13,53
2.02	WC CHLAPCI	1,22
2.03	WC DÍVKY	0,88
2.04	WC DÍVKY	0,88
2.05	WC DÍVKY	0,89
2.06	WC DÍVKY	0,93
2.07	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DÍVKY	16,57
2.08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,14
2.09	WC PEDAGOGOVÉ INVALIDNÍ	2,63
2.10	HALA	58,98
2.11	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	27,72

KONSTRUKCE STĚN:

CELÁ KONSTRUKCE STĚN BUDE OPRAŠENA (OMETENA) A NOVĚ VYMALOVÁNA VE SKLADBĚ PENETRACE + DVOJNÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU MALÍŘSKOU SMĚSÍ, VÝMALBA TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BÍLOU BARVOU - OSTATNÍ PLOCHY PASTELOVOU BARVOU


POŽADAVKY PO ÚPRAVĚ ELEKTROINSTALACE

V RÁMCI ROZPOČTU ELEKTROINSTALACE PROVEDENO VYSEKÁNÍ DRÁŽEK V RÁMCI STAVEBNÍHO ROZPOČTU BUDE ŘEŠENO ZAOMÍTÁNÍ DRÁŽEK DÉLKY A HLOUBKY DLE DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE


SOUPIIS PRACÍ:




STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STROPU PONECHÁNA, NOVĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED STROPU VČETNÉ NOSNÉ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE (CD, UD profily), SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI cca 3275 mm (panel), NOVÝ PODHLED KOTVIT NA VÝŠKU DLE PŮDORYSU POD STROPNÍ KONSTRUKCI (nad úroveň u prosklených stěn dveří), SÁDROKARTONOVÉ DESKY PROTIPOŽÁRNÍ RED TL. 12,5 mm, STROPNÍ PODHLED VYMALOVÁN VE SKLADBĚ PENETRACE + DVOJNÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU MALÍŘSKOU SMĚSÍ – BARVA BÍLÁ, V RÁMCI INSTALACE PODHLEDU OSADIT 7 KS REVIZNÍCH DVÍŘEK ROZM. 300/300 mm S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, OSADIT PO cca 4,0 m DÉLKY PODHLEDU



PROSTOR NERĚŠEN
BUDE PROVEDENA POUZE VÝMALBA STRUPU - BARVA BÍLÁ



PAVILON K2VZ-A (1.NP)
DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 Jaseňská 3054/15, 746 01 Opava 777 866 878, 775 077 436 e-mail: jan.pospisil@pospisilprojekty.cz	
Ing. JAN POSPÍŠIL	Ing. JAN POSPÍŠIL	DATUM	01-2024
		FORMÁT	2*A4
		Č. ZAKÁZKY	--
		STUPEŇ PD	DPS
		MEŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D-05
INVESTOR:		Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4	
MÍSTO STAVBY:		k.ú. KATEŘINKY U OPAVY	
		Základní škola Opava - Šrámkova 4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a stavební úpravy pavilonu UV13Z-O a spojovacích krčků K1V-A, K2VZ-A, K4V-A	
OBSAH VÝKRESU:		PŮDORYS 2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY	