


PŮDORYS 3.NP (M 1:100)



U okenního nadpraží provést snížení podhledu tak, aby byla zachována funkčnost otevírání oken

Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
301	HALA	72.67
302	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	36.05
303	KANCELÁŘ	33.34

KONSTRUKCE STĚN:

CELÁ KONSTRUKCE STĚN BUDE OPRÁŠENA (OMETENA) A NOVĚ VYMALOVÁNA VE SKLADBĚ PENETRACE + DVOINÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU MALÍŘSKOU SMĚSÍ, VÝMALBA TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BÍLOU BARVOU - OSTATNÍ PLOCHY PASTELOVOU BARVOU

POŽADAVKY PO ÚPRAVĚ ELEKTROINSTALACE

V RÁMCI ROZPOČTU ELEKTROINSTALACE PROVEDENO VYSEKÁNÍ DŘÁŽEK V RÁMCI STAVEBNÍHO ROZPOČTU BUDE ŘEŠENO ZAOMÍTÁNÍ DŘÁŽEK DÉLKY A HLoubKY DLE DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE


SOUPIŠ PRACÍ:




STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STROPU PONECHÁBNA, NOVĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED STROPU VČETNÉ NOSNÉ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE (CD, UD profily), SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI cca 3275 mm (panel), NOVÝ PODHLED KOTVIT TĚSNĚ KE STROPNÍ KONSTRUKCI. SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 12,5 mm, STROPNÍ PODHLED VYMALOVÁN VE SKLADBĚ PENETRACE + DVOINÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU MALÍŘSKOU SMĚSÍ – BARVA BILÁ



STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STROPU PONECHÁNA, NOVĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED STROPU VČETNÉ NOSNÉ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE (CD, UD profily), SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI cca 3275 mm (panel), NOVÝ PODHLED KOTVIT NA VÝŠKU DLE PŮDORYSU POD STROPNÍ KONSTRUKCI (nad úroveň u prosklených stěn dveří), SÁDROKARTONOVÉ DESKY PROTIPOŽÁRNÍ RED TL. 12,5 mm, STROPNÍ PODHLED VYMALOVÁN VE SKLADBĚ PENETRACE + DVOINÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU MALÍŘSKOU SMĚSÍ – BARVA BILÁ, V RÁMCI INSTALACE PODHLEDU OSADIT 6 KS REVIZNÍCH DVÍŘEK ROZM. 300/300 mm S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, OSADIT PO cca 4,0 m DÉLKY PODHLEDU



PAVILON K4V-A
DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <small>Jaselská 3054/15, 746 01 Opava 777 886 878, 775 077 436 e-mail: jan.pospisil@pospisilprojektys.cz</small>	
Ing. JAN POSPÍŠIL	Ing. JAN POSPÍŠIL	DATUM	01-2024
		FORMÁT	2*A4
		Č. ZAKÁZKY	--
		STUPĚŇ PD	DPS
INVESTOR:	Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4	ČÍSLO VÝKRESU:	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. KATEŘINKY U OPAVY Základní škola Opava - Šrámkova 4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a stavební úpravy pavilonu UV13Z-O a spojovacích krčků K1V-A, K2VZ-A, K4V-A	1:100	D-09
OBSAH VÝKRESU:			
PŮDORYS 3.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY			