


PŮDORYS 1.NP (M 1:100)



Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
101	HALA	88,80
102	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	25,92
103	PŘEDSÍŇ WC UČITELŮ	2,61
104	WC UČITELŮ	3,34
105	PŘEDSÍŇ WC ŽÁKŮ	1,37
106	WC ŽÁKŮ	3,42
107	PŘEDSÍŇ WC ŽÁKŮ	1,37
108	WC ŽÁKŮ	3,90
109	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,57

KONSTRUKCE STĚN:

CELÁ KONSTRUKCE STĚN BUDE OPRÁŠENA (OMETENA) A NOVĚ VYMALOVÁNA VE SKLADBĚ PENETRACE + DVOJNÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU MALÍŘSKOU SMĚSÍ, VÝMALBA TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BÍLOU BARVOU - OSTATNÍ PLOCHY PASTELOVOU BARVOU

POŽADAVKY PO ÚPRAVĚ ELEKTROINSTALACE

V RÁMCI ROZPOČTU ELEKTROINSTALACE PROVEDENO VYSEKÁNÍ DRÁŽEK V RÁMCI STAVEBNÍHO ROZPOČTU BUDE ŘEŠENO ZAOMÍTÁNÍ DRÁŽEK DÉLKY A HLOUBKY DLE DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE

SOUVIS PRACÍ:



STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STROPU PONECHÁBNA, NOVĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ STROPU VČETNÉ NOSNÉ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE (CD, UD profily), SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI cca 3275 mm (panel), NOVÝ PODHLED KOTVIT TĚSNĚ KE STROPNÍ KONSTRUKCI, SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 12,5 mm, STROPNÍ PODHLED VYMALOVÁN VE SKLADBĚ PENETRACE + DVOJNÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU MALÍŘSKOU SMĚSÍ – BARVA BÍLÁ, V RÁMCI INSTALACE MALÍŘSKOU SMĚSÍ – BARVA BÍLÁ




STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STROPU PONECHÁNA, NOVĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED STROPU VČETNÉ NOSNÉ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE (CD, UD profily), SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI cca 3275 mm (panel), NOVÝ PODHLED KOTVIT NA VÝŠKU DLE PŮDORYSU POD STROPNÍ KONSTRUKCI (nad úroveň u prosklených stěn dveří), SÁDROKARTONOVÉ DESKY PROTIPOŽÁRNÍ RED TL. 12,5 mm, STROPNÍ PODHLED VYMALOVÁN VE SKLADBĚ PENETRACE + DVOJNÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU MALÍŘSKOU SMĚSÍ – BARVA BÍLÁ, V RÁMCI INSTALACE PODHLEDU OSADIT 6 KS REVIZNÍCH DVÍŘEK ROZM. 300/300 mm S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, OSADIT PO cca 4,0 m DÉLKY PODHLEDU




PROSTOR NEŘEŠEN

BUDE PROVEDENA POUZE VÝMALBA STRUPU - BARVA BÍLÁ



PAVILON K4V-A
DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <small>Jaselská 3054/15, 746 01 Opava 777 886 878, 775 077 436 e-mail: jan.pospisil@pospisilprojekty.cz</small>	
Ing. JAN POSPÍŠIL	Ing. JAN POSPÍŠIL	DATUM	01-2024
		FORMÁT	2*A4
		Č. ZAKÁZKY	--
		STUPĚŇ PD	DPS
INVESTOR:	Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. KATEŘINKY U OPAVY Základní škola Opava - Šrámkova 4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a stavební úpravy pavilonu UV13Z-O a spojovacích krčků K1V-A, K2VZ-A, K4V-A		
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU:	D-07