

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX0223Z9L

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CZ-746 01 Opava, Horní náměstí 69

Spisová značka: **ŽP-4188/2023-ChS**
Naše značka (Č.j.): MMOP 29671/2023
Vyřizuje: Ing. Svatava Chalabalová
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: 553 756 878
Fax: 553 756 141
E-mail: svatava.chalabalova@opava-city.cz
Datum: 2. 3. 2023

Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad (dále jen "vodoprávní úřad") příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 9. 2. 2023 pod č.j. MMOP 21530/2023 podal

Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy, IČO 00300535, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, kterého zastupuje Ing. Zbyněk Novák, Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona

u d ě l u j e s o u h l a s

ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry

"Kateřinky – Partyzánská – parkoviště"

(dále jen "stavba"), na místě: Moravskoslezský kraj, obec Opava, katastrální území Kateřinky u Opavy, pozemek parc. č. 2880/1, 2829, st. p. 2169 v k.ú. Kateřinky u Opavy. Stavba se nachází na pozemcích v záplavovém území vodního toku Opava, mimo vymezenou aktivní zónu. Záplavové území vodního toku Opava, v úseku ř. km 32,000 až 47,800, ve smyslu § 66 vodního zákona, bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 12. 8. 2014 pod č.j. MSK 40726/2014.

Orientační určení polohy – střed zájmové lokality: X=1087425.441 Y=496271.721.

Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku

Moravskoslezský kraj [CZ 080]
Opava [505927]
711756
Kateřinky u Opavy
parc. č. 2880/1, 2829, st. p. 2169 v k.ú.
Kateřinky u Opavy
10100014

Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Přímé určení polohy
- střed zájmové lokality

Opava
2-02-01-0890-0-00
X=1087425.441 Y=496271.721

Popis stavby:

Předmětem souhlasu je novostavba parkoviště, jeho osvětlení a vegetační úpravy.

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Nové parkoviště s celkovou kapacitou 40 parkovacích míst je navrženo s kolmým řazením parkujících vozidel a obousměrným jízdním pásem. Zpevněné parkovací plochy pro kolmé stání osobních vozidel byly navrženy s krytem z šedé betonové zatravňovací dlažby 200/200/80 mm s distančními nálisky pro spáry šířky 30 mm umožňujícími vsakování dešťových vod z povrchu parkoviště. Kolmá parkovací stání budou mít šířku 2,50 m a délku 5,0 m. Krajiní parkovací stání budou mít šířku 2,75 m. Vyhrazená parkovací místa pro vozidla osob tělesně postižených budou mít kryt z šedých betonových dlaždic 200/100/80 mm (bez mezer) a šířku min. 3,50 m. Příčný sklon kolmých parkovacích stání nepřekročí 2 %, podélný sklon je navržen 1,0 %. Obousměrný jízdní pás vozovky parkoviště byl navržen s krytem z šedých betonových dlaždic 200/100/80 mm. Vozovka obousměrného jízdního pásu bude mít v úseku délky 24 m od napojení na jízdní pás stávajícího parkoviště po začátek parkovacích stání šířku 5,50 m. V úsecích podél kolmých parkovacích stání bude mít vozovka obousměrného jízdního pásu šířku min. 6,0 m.

Odvedení dešťových vod bude řešeno vsakem do propustných vrstev podloží současného terénu. Dešťové vody z povrchu parkoviště budou plošně zasakovány na parkovacích plochách s krytem z betonové zatravňovací dlažby a pomocí příčného sklonu zemní pláně budou svedeny do podélných trativodů DN 160 PVC FLEX, vyústěných do 4 zasakovacích šachet DN 600, hloubky 3,0 m, které budou na povrchu osazeny vtokovými mřížemi pro dopravní zatížení D 400.

SO 401 Veřejné osvětlení

Pro osvětlení nového parkoviště bylo navrženo 8 svítidel YMERA, které budou umístěny na 3 kuželových stožárech s kruhovým průřezem. Závěsná výška svítidel bude 8 m nad zemí. Nové veřejné osvětlení bude napojeno zemním vedením CYKY-J 5x16 mm² délky cca 87 m ze stávajícího světelného bodu v patici stožáru, umístěného na stávajícím parkovišti.

SO 801 Vegetační úpravy

Pro stavbu nového parkoviště byly navrženy vegetační úpravy, jejichž předmětem bude výsadba rostlin a dřevin, ohumusování a zatravnění ploch. Celkem je navržena výsadba 11 ks stromů a přibližně 140 m² keřů – „živých“ plotů.

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: **do 31. 1. 2025.**
2. Mechanizmy používané ke stavebním pracím musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z hlediska úniku ropných látek.
3. Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
4. Pro vsakování dešťových vod budou vybudovány 4 ks zasakovacích šachet DN 600, hloubky 3,0 m.
5. Vsakovací šachty budou umístěny min. 4,5 m od obytných budov a min. 3,0 m od stromů, mimo ochranná pásma inženýrských sítí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy,
IČO 00300535, Horní náměstí č.p. 382/69, Město, 746 01 Opava 1

Odůvodnění:

Dne 9. 2. 2023 pod č. j. MMOP 21530/2023 podal žadatel žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona ke stavbě **“Kateřinky – Partyzánská - parkoviště“**. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 (příloha 11) vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a dalšími doklady, a to:

- plná moc – statutární město Opava, IČO 00300535, se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, pro Ing. Zbyňka Nováka, IČO 71831622, se sídlem Čajkovského 1595/49, Předměstí, 746 01 Opava, ze dne 28. 6. 2022,
- projektová dokumentace, vypracoval: Ing. Zbyněk Novák, projektová činnost ve výstavbě, IČO 71831622, Čajkovského 49, 746 01 Opava, prosinec 2022,
- stanovisko správce povodí – Povodí Odry, státní podnik, ze dne 31. 1. 2023 pod zn. POD/80/2023,
- hydrogeologický posudek (Kateřinky u Opavy – vsak dešťové vody z veřejného parkoviště) – Ing. Svatopluk Valíček, odborná způsobilost v hydrogeologii a geologické práce - sanace, osvědčení MŽP č. 1285/2001, listopad 2022.

K záměru byl doložen hydrogeologický posudek (Kateřinky u Opavy – vsak dešťové vody z veřejného parkoviště), vypracovaný Ing. Svatoplukem Valíčkem, hydrogeologem s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a geologické práce - sanace, osvědčení MŽP č. 1285/2001, listopad 2022.

V závěru HG posudku je uvedeno, že navrhovaným způsobem likvidace dešťové vody z projektované stavby veřejně přístupného parkoviště, na parcele č. 2880/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy, nedojde k negativnímu ovlivnění podzemní vody pod okolními parcelami. Ke zvýšení povrchového zamokření nedojde a ohrožení staveb není reálné.

Ve sdělení a stanovisku Povodí Odry, s.p., ze dne 31. 1. 2023 pod zn. POD/80/2023 je uvedeno, že stavba je umístěna ve vzdálenosti cca 70 m od vodního toku Opava, ř. km 36,630 v záplavovém území vodního toku Opava v úseku ř. km 32,000 až 47,800, ve smyslu § 66 vodního zákona, které bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 12. 8. 2014 pod č.j. MSK 40726/2014, mimo vymezenou aktivní zónu.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0300 Opava od toku Plštský potok po tok Moravice. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Záměr je navržen realizovat ve vodním útvaru podzemních vod ID_66111 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry. Kvantitativní i chemický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý.

Správce povodí posoudil vliv záměru **“Kateřinky – Partyzánská – parkoviště, parc. č. 2880/1, 2829, st. 2169, k.ú. Kateřinky u Opavy”** na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle **“Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018”**.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Posouzení vodoprávního úřadu

Stavba se nachází na pozemku v záplavovém území vodního toku Opava, mimo aktivní zónu. Záplavové území vodního toku Opava, v úseku ř. km 32,000 až 47,800, ve smyslu § 66 vodního zákona, bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 12. 8. 2014 pod č.j. MSK 40726/2014. Posouzením předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizace záměru při dodržení výše uvedených podmínek, nezhorší odtokové poměry na zájmové lokalitě.

Posouzením žádosti, dle ustanovení § 23a vodního zákona, vodoprávní úřad na základě výše uvedeného zjistil, že uskutečněním stavby by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění zájmů v dotčené oblasti chráněných vodním zákonem.

Vodoprávní úřad posoudil žádost na základě výše uvedených dokladů, z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním, nebo užíváním, při splnění podmínek uvedených v tomto souhlasu nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící udělení souhlasu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona bezodkladně tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vzhledem k tomu, že je v daném řízení účastníkem pouze žadatel a vodoprávní úřad vyhovuje jeho podané žádosti v plném rozsahu, nebylo nutné stanovit lhůtu pro možné vyjádření se k podkladům rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu.

Vodoprávní úřad omezil platnost souhlasu do 31. 1. 2025 v souladu s platností stanoviska Povodí Odry, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

- Stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích.
- Stavebník nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně majetku před povodněmi.
- Povodí Odry, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy, ani za ně neposkytuje žádnou náhradu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolací lhůta dle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Svatava Chalabalová v.r.
referent oddělení ochrany vod a ochrany ZPF
odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastník řízení – dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy, Horní náměstí č.p. 382/69, Město, 746 01 Opava 1
v zastoupení: Ing. Zbyněk Novák, IDDS: g6k3qvr

Ostatní:

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Irenou Bednářovou, pracovníci odboru majetku města, Horní náměstí č.p. 382/69, 746 01 Opava
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
aa 2x