


Půdorys mezipatro 1NP, 2NP - Bezbariérové WC , 1:50

STAVEBNÍ ČÁST - BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOVY
- BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY BUDOVY

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 01 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU
- 02 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH UMYVADEL A WC
- 03 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ, VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- 04 VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
- 05 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVĚTEL

**POZNÁMKA:**  
- VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ MÍSTNOSTI BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYKLIZENY  
- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ BUDE DEMONTOVÁNO A ODPOJENO

STAVEBNÍ ČÁST - NOVÝ STAV



LEGENDA


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOVY
- NOVÉ KONSTRUKCE A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  
VYZDÍVKY - YTONG Klasik P2-500, 100x249x599mm

SKLADBY POVRCHŮ

- S1 SKLADBA PODLAHY - KERAMICKÁ DLAŽBA  
- KERAMICKÁ DLAŽBA - NÁŠLAPNÁ VRSTVA  
- LEPIDLO  
- PENETRACE  
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA  
- PENETRACE  
- OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ PODKLADU

**POZNÁMKA:**  
- VŠECHNY ŘEŠENÉ ČÁSTI BUDOVY BUDOU NOVĚ VYMALOVÁNY  
- BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 SB.  
V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBEČNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH  
ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB  
- OBJEDNATEL/PROVOZOVATEL JE POVINEN ZABEZPEČIT BEZBARIÉROVÝ  
PŘÍSTUP K VYUŽITÍ DANÝCH PROSTOR  
- OBJEDNATEL/PROVOZOVATEL JE POVINEN ZABEZPEČIT DOSTATEČNÝ  
POČETSOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PŘÍSLUŠNÉHO PRO PROVOZ A TYP OBJEKTU  
- SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NEJÍ DOKUMENTACE NOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ

ŘEZ A - A




LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOVY
- BOURANÉ KONSTRUKCE - CIHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ KONSTRUKCE- YTONG Klasik P2-500, 100x249x599mm

**POPIS:**  
- OCELOVÝ PRŮVLAK BUDE V RÁMCI REALIZACE NAVRHNUT A POSOUZEN STATICKÝM POSUDKEM

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ MÍSTNOSTI V OBJEKTU



-- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ ŠKOLY.  
-- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚRIT STABILITU A ÚNOSNOST NAVAŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.  
-- V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI ZMĚNY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÁ KONSULTACE A ODSOUHLASENÍ  
PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

Projektant		Kontroloval		RecoBuild a.s. Bezručova 469, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín	
Ing. Jakub Mravec		Ing. Jakub Mravec			
Objednatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava				Datum:	12/2023
				Stupeň:	DPS
Místo stavby: ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice, Chmelová 86, 747 73 Opava-Vávrovice parcela č. 111/1, k.ú. Vávrovice				Formát:	A3
				Měřítko:	1:50
Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC				Č.výkresu:	Paré č.
				01.8	
Výkres: Půdorys mezipatro 1NP, 2NP - Bezbariérové WC					