



LEGENDA SKLADEB

- Stěrková hydroizolace
- Spádový beton HV4 T100–B20, tl. 40 – 150 mm dlatovaný po max 3x3 m, vyztužený kari sítí D=4 mm, s oky 100x100 mm při obou površích
- Pojistná hydroizolace – 1xNP + 1xNA + 2x Sklobit S
- ŽB stropní deska
- Vnitřní vápenocementová omítka tl. 20 mm



Projektant Ing. arch. Kristýna Vojtková	Kontroloval Ing. Michal Klímša	Zodp. projektant Ing. Michal Klímša	Amun Pro s.r.o. +420 728 463 908 mitchal@amunpro.cz Tranovice 1 739 53 Tranovice
Investor: Město Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01			
Místo stavby: parc.č. 2133/6, k.ú. Opava-Předměstí (711578)			
Akce			
Městské koupaliště Opava - Oprava objektu Úpravný vody			Formát 454x297 mm
			Datum 7/2025
			Účel DPS
			Č. zakázky -
			Měřitko 1:50
Část Obsah výkresu	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Číslo paré Č. výkresu
Půdorys střechy - Nový stav			D.1.1.2.111