



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Prostý beton
- Rostlý terén

LEGENDA SKLADEB

- S 10**
 - Ochranný nátěr DENSOCURE R-COLOR – ŠEDÝ
 - Hydroizolace – nátěr WATERFIN PV-2x
 - Spádový beton HV4 T100-B20, tl. 40 – 150 mm dilataovaný po max 3x3 m, vyztužený kari sítí D=4 mm, s oky 100x100 mm při obou površích
 - Pojistná hydroizolace – 1xNP + 1xNA + 2x Sklobit S
 - ŽB stropní deska
 - Vnitřní omítka tl. 20 mm
- S 02**
 - Keramická dlažba do tmelu tl. 10 mm
 - Betonová mazarina tl. 40 mm
 - Nátěrová hydroizolace
 - ŽB stropní deska tl. 100 mm
- S 03**
 - Ochranný nátěr DENSOCURE R COLOR
 - Betonová mazarina tl. 40 – 75 mm, ve spádu
 - ŽB konstrukce
- S 04**
 - Ochranný nátěr DENSOCURE R COLOR
 - Jemná stěrka DENSOFIX tl. 3 mm
 - Sanační malta MONOCRETE PPE TH tl. 27 mm
 - Adhezní můstek – DENSOCORTE 222
 - Ochrana výztuže – DENSOCRETE 111
 - Otrýskaný podklad vysokotlakým vodním paprskem
 - ŽB konstrukce
 - Hydroizolace
 - Rostlý terén
- S 05**
 - Hydrofobní ochranný nátěr BETOSIL W
 - Vápenocementová omítka
 - Zdivo z CP na MVC
 - Vápenocementová omítka

Projektant	Kontroval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.	
Ing. arch. Kristýna Vojkovská	Ing. Michal Klínša	Ing. Michal Klínša	Třanovice 1	+420 728 463 908
Investor:	Město Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01		739 53 Třanovice	michal@amunpro.cz
Místo stavby:	parc.č. 2133/6, k.ú. Opava-Předměstí (711578)		Formát	45x297 mm
Akce	Městské koupaliště Opava - Oprava objektu Úpravný vody		Datum	7/2025
			Účel	DPS
			Č. zakázky	-
Část	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Měřítko	1:50
Obsah výkresu	Řez - Stávající stav		Číslo paré	D.1.1.2.201